



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 และนายอำเภอกระสังได้พิจารณาเห็นชอบ ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้ ในเขตตำบลสูงเนิน เพื่อถือปฏิบัติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และสามารถขอดูได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้ทุกวัน เวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน <http://www.soongnern.go.th>

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

(นายเอกภาพ สุขสังวรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
เรื่อง  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

-ร่าง-

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  
เรื่อง  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ. 2566

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์



บันทึกหลักการและเหตุผล  
ในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

หลักการ

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ว่าด้วย การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมจำกัดดูแลการติดตั้งระบบระบายน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

โดยที่ มาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อใช้ในควบคุมรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการกำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุม มิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสียและเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย โดยตราข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ต่อไป



**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน**  
**เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566**

\*\*\*\*\*

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน และนายอำเภอกระสัง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาคาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ สำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้



ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัติมีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชุมชน เป็นต้น

ข้อ 11 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลสูงเนินรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

(นายเอกภาพ สุขสังวรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายคำเคลื่อน พณะชัย)

นายอำเภอกระสัง



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖  
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้เข้าประชุม

|     |              |               |                           |
|-----|--------------|---------------|---------------------------|
| ๑.  | นายสุชาติ    | แก้วกมล       | ประธานสภา ฯ               |
| ๒.  | นายอภิศักดิ์ | สัตตารมย์     | รองประธานสภา ฯ            |
| ๓.  | นายชูศักดิ์  | บุญจันทัย     | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  |
| ๔.  | นางระเบียบ   | สุพินรัมย์    | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  |
| ๕.  | นายวุฒิชัย   | จารีคดี       | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  |
| ๖.  | นายสำเริง    | สัตตารมย์     | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  |
| ๗.  | นายสมพร      | แท่นแก้ว      | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  |
| ๘.  | นายธีรพงษ์   | คงไทย         | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  |
| ๙.  | นางสาวธนภรณ์ | สินทรา        | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  |
| ๑๐. | นายกันต์ธร   | ศิริสำราญ     | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  |
| ๑๑. | นายมานะ      | สัตบุตร       | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ |
| ๑๒. | นายยุ่ง      | อุทัยบรรณ     | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ |
| ๑๓. | นายชิษณุพงศ์ | แก้วศรี       | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ |
| ๑๔. | นายประจักษ์  | ประสงค์ดี     | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ |
| ๑๕. | นางสาวจิราพร | จันตรง        | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ |
| ๑๖. | นางอรชา      | สายชุมดี      | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗ |
| ๑๗. | นายเสริม     | พรมทอง        | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘ |
| ๑๘. | นางหุทิน     | เฉลิมรัมย์    | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๙ |
| ๑๙. | นางสาววาสนา  | ยิ่งรุ่งโรจน์ | เลขานุการสภา อบต.สูงเนิน  |

รายชื่อไม่มาประชุม

|    |          |      |                          |
|----|----------|------|--------------------------|
| ๑. | นายเสริม | มีพร | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ |
|----|----------|------|--------------------------|

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

|    |               |              |                                           |
|----|---------------|--------------|-------------------------------------------|
| ๑. | นายเอกภาพ     | สุขสังวรณ    | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน          |
| ๒. | นายดนัย       | ผลเจริญ      | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน       |
| ๓. | นายสมชาย      | เกรมย์       | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน |
| ๔. | นายชูวงศ์     | เจริญสวัสดิ์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล              |
| ๕. | นางแจ้ง       | บุตรโสภ      | ผู้อำนวยการกองการศึกษา                    |
| ๖. | นางสาววันเพ็ญ | กาละสิรัมย์  | หัวหน้าสำนักปลัด อบต.                     |
| ๗. | นางจิรัชญา    | นาชนานรัมย์  | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                  |
| ๘. | นางสาวขวัญตา  | บุญปัญญา     | นักวิชาการเงินและบัญชี                    |
| ๙. | นางศศิธร      | ประเสริฐสม   | นักวิชาการสาธารณสุข                       |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันเพ็ญ กาละสิรัมย์)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

|     |              |          |                                 |
|-----|--------------|----------|---------------------------------|
| ๑๐. | นายนิวัฒน์   | สุขจิตต์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน             |
| ๑๑. | นางสาวปณิตดา | ยอดขจรุต | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๒. | นายสมชาย     | แก้วสอน  | คนงานทั่วไป                     |
| ๑๓. | นายสนธยา     | จันตรง   | คนงานทั่วไป                     |
| ๑๔. | นางสาวกชพร   | ผิวคำ    | คนงานทั่วไป                     |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น

- ประธานสภา ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เลขาธิการสภา ฯ อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖
- ประธานสภา ฯ กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภา ฯ - แจ้งสมาชิกสภา อบต. ไม่มาประชุม จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่  
๑. นายเสริม มีพร สมาชิกสภา อบต.สูงเนิน หมู่ที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖  
(เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่ามีแก้ไขตรงไหนหรือไม่  
- ที่ประชุมใช้เวลาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประมาณ ๑๕ นาที

ที่ประชุม - ไม่มีแก้ไข

ประธาน สภาฯ - ไม่มีใครเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่อย่างใด

เลขาธิการสภาฯ - ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประธานสภาฯ แจ้งให้เลขาธิการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินที่อยู่ในห้องประชุม

ประธานสภาฯ - ตรวจสอบแล้วแจ้งว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินที่อยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุม

ประธานสภาฯ - เมื่อประธานเห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินอยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุมจึงดำเนินการขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

อำนาจถูกต้อง

(นางสาววันเพ็ญ กาละสิริมย์)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ระเบียบวาระที่ ๓  
ประธานสภา

ปลัด อบต.

ประธานสภา  
ที่ประชุม  
ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภา  
ปลัด อบต.

- มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยเสียงส่วนมาก

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- มีท่านใดเสนอเรื่องเพื่อทราบหรือไม่

- เชิญ ปลัด อบต.สูงเนิน ชี้แจง

- เรียนท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมทราบในเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาในห้วงเดือนเมษายน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติในงานผูกพัทธสีมาฯ และงานโครงการบวชภาคฤดูร้อนฯ ได้จัดที่วัดทุ่งสว่าง ทั้งสองงาน และกิจกรรมของจังหวัดที่กำลังจะจัดขึ้น คือโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญชวนชาวบุรีรัมย์มาร่วมรักษาสุขภาพ เดินก็ได้ วิ่งก็ได้ ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ทาง อบต.สูงเนินโดยท่านนายกได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสมัครโครงการดังกล่าวแล้ว ๕ ท่าน หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสมัครร่วมโครงการได้ ค่าสมัครอยู่ที่ท่านละ ๗๐๐ บาท ขอขอบคุณคะ

- มีท่านใดเสนอเรื่องเพื่อทราบหรือไม่

- ไม่มี

- หากไม่มีท่านใดเสนอลำดับต่อไป ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจง

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.สูงเนินทุกท่าน ดิฉันนางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง ปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจงสืบเนื่องจากท่านนายก อบต. เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินของเรา ท่านได้อนุมัติงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมของ อบต.สูงเนิน ซึ่งได้นำเรียนต่อที่ประชุมคราวที่แล้ว แต่ยังขาดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับไว้ใช้ในห้องประชุมเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธาน และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ประกอบการประชุมอันทรงเกียรติ สืบเนื่องจากโต๊ะเก้าอี้เดิม ถึงเวลาอันสมควรในการเปลี่ยน จากที่เราใช้งานมาเป็นระยะเวลา ๒๐ กว่าปีแล้ว ตั้งแต่ก่อตั้ง อบต. ครั้งแรก จึงขอที่ประชุมในการขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบตัวโอ เก้าอี้ ในวันที่ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สืบเนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันเพ็ญ กาละสีรัมย์)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



*(Handwritten signature)*

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอที่ประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตามรายการที่ไม่ได้ใช้จ่ายเงินในงบต่าง ๆ รายการที่ขอโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๑ รายการ รายละเอียดดังนี้

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่น งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๑,๔๕๑,๗๖๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๙๒,๘๖๕ บาท โอนลด จำนวนเงิน ๑๔๑,๗๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายละเอียดดังนี้

๑) โต๊ะประชุมแบบตัวโอ ๑๙ ที่นั่ง จำนวนเงิน ๒๔,๘๐๐ บาท ประกอบด้วย

- โต๊ะขนาด ๑๘๐ x ๖๐ x ๗๕ cm. จำนวน ๔ ตัว

- โต๊ะขนาด ๑๕๐ x ๖๐ x ๗๕ cm. จำนวน ๒ ตัว

- โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด ๑๕๐ x ๗๕ cm. จำนวน ๒ ตัว

๒) โต๊ะขนาด ๑๕๐ x ๖๐ x ๗๕ cm. จำนวน ๘ ตัว จำนวนเงิน ๒๒,๔๐๐ บาท

๓) เก้าอี้ จำนวน ๓๕ ตัว จำนวนเงิน ๙๔,๕๐๐ บาท

ประธานสภา ฯ

- ตามที่ ปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังที่กล่าวมา มีท่านใดประสงค์จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายก อบต.

- ตามที่ ปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ผมจึงจะขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุม เพื่ออนุมัติต่อไป

ประธานสภา ฯ

- ขอมติที่ประชุมเห็นควรอนุมัติรายละเอียดโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ท่านนายก อบต. ได้เสนอมาหรือไม่โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- มีมติอนุมัติ ๑๗ เสียง

- ไม่อนุมัติ - เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

-ไม่มาประชุม ๑ เสียง

ประธานสภา ฯ

- มติที่ประชุมอนุมัติด้วยเสียงส่วนมาก

๔.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การติดตั้ง บ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภา ฯ

- ขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจง

ปลัด อบต.

- กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.สูงเนิน ขออนุญาตชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

**สำเนาถูกต้อง**

*Om*

(นางสาววันเพ็ญ กาละสิรัมย์)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



ในการพิจารณาสามารถระมัดระวังเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวังเดียวแล้ว การพิจารณาการที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ในการพิจารณาสามารถระมัดระวังเดียว การพิจารณาการที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ขออนุญาตนำเรียนต่อที่ประชุมเพียงเท่านั้นคะ

ประธานสภา ฯ

- ขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ในวาระ ๔.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนของรายละเอียดก็ขอมอบหมายให้นักวิชาการสาธารณสุข ชี้แจงรายละเอียด

นักวิชาการสาธารณสุข

- กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.สูงเนินทุกท่าน ดิฉัน นางสาวนางศศิธร ประเสริฐสม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้รับหนังสือแจ้งจากอำเภอกระสังสั่งการโดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์น้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ กำหนดให้กลุ่มเป้าหมายแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ๑.โรงพยาบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ๒.ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล ในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

#### หลักการ

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎกติกา ในการควบคุมจำกัดดูแลการติดตั้งระบบระบายน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

#### เหตุผล

โดยที่ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อใช้ในการควบคุมรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการกำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล

ถ้าเนาถูกต้อง

๑๗

(นางสาววันเพ็ญ กาละสิทธิ์มัย)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุม มิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย และเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย โดยตราข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ต่อไป

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จึงต้องตราข้อบัญญัติดังกล่าวออกมาบังคับใช้ ประกอบกับภายในเขตท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน โดยเสนออนุมัติขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน และนายอำเภอกระสัง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบ และคำสั่งอื่นใด ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาคารสำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจาวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำ อื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือที่ระบายน้ำ สำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และ



สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

(นางสาววันเพ็ญ กาละสิริรัมย์)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

*(Signature)*

แหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองคการบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัติมีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเลิกการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชุมชน เป็นต้น

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลสูงเนินรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

- มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มี

- ขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติกองคการบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

- มีมติรับหลักการ ๑๗ เสียง

- ไม่รับหลักการ - เสียง

- ไม่มาประชุม ๑ เสียง

- งดออกเสียง ๑ เสียง

สำเนาถูกต้อง

๑๓

(นางสาววันเพ็ญ กาละสิรัมย์)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

ประธานสภา

ที่ประชุม

ประธานสภา

ที่ประชุม

- มติที่ประชุมโดยเห็นชอบด้วยเสียงส่วนมาก เห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายธีรพงษ์ คงไทย ส.อบต.หมู่ ๗

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกทุก

ท่าน กระผมนายธีรพงษ์ คงไทย สมาชิกสภาอบต.สูงเนิน หมู่ที่ ๗ กระผมขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้พิจารณา สามารถรวดเร็วครับ

ประธานสภาฯ

- ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นควรอนุมัติ ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถรวดเร็วหรือไม่ครับ

มติที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเร็ว

ประธานสภาฯ

- ในการพิจารณาครั้งที่สอง สมาชิกสภาทุกท่าน เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภานะครับ โดยผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแปรญัตติหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มีการเสนอแปรญัตติ

ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีท่านใดแปรญัตติและยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิม จึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ไม่มาประชุม ๑ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

- มติที่ประชุมโดยเห็นชอบด้วยเสียงส่วนมาก เห็นควรตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

- มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงส่วนมาก

- ลำดับต่อไป ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนอในวาระอื่น ๆ หรือไม่

- เชิญ ท่านนายก อบต. ชี้แจงครับ

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน ตามที่ปลัด อบต. ได้ชี้แจงโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านมาแล้วนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมเพิ่มเติม

๑. เรื่องโอนงบประมาณในการขอจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ในที่ประชุมของเรา เนื่องจากกิจกรรมของเรามีหลายงานที่ผ่านมา ในวันนี้ขอขอบคุณที่ประชุมทุกท่านได้อนุมัติจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เข้าใช้ในห้องประชุม จากที่ท่านปลัดได้ชี้แจงเรื่องโต๊ะเก้าอี้เดิมสภาพชำรุด ทรุดโทรมตามกาลเวลาที่ผ่านมาแล้วกว่า ๒๐ ปี ค่ะค่าตอบแทนงบประมาณที่เราได้จัดซื้อไป

๒. เรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ มีความจำเป็น และเกิดปัญหาให้เราต้องแก้ไข โดยเริ่มกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร้านอาหาร ตลาด นาร่อง และเรื่องขยะเปียก ทาง

สำเนาถูกต้อง

๐๓๓

(นางสาววันเพ็ญ กาละสิทธิ์มัย)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



หัวหน้าท้องถิ่นจังหวัดได้เร่งรัดติดตามสอบถามการดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว จึงขอฝากสมาชิกทุกท่านช่วยดูแลให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ

๓. เรื่องปัญหาการร้องเรียนในชุมชนเกิดขึ้นหลายอย่าง ตามที่เจ้าหน้าที่กองช่าง คณะผู้บริหารประธานสภาฯ สมาชิกฯ ในพื้นที่ตามโครงการขุดลอกคลอง จากงบประมาณของกรมชลฯ ที่ได้ลงพื้นที่ดำเนินการในตำบลเรา จากที่เกิดผลกระทบต่อการทำการเกษตร ขอขอบคุณประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทุกท่านในพื้นที่ช่วยเจรจากับประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้โครงการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามโครงการ และได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณและข้อบัญญัติฯ ในวันนี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ

- ขอขอบคุณท่านนายก อบต. มีท่านใดจะเสนอในวาระอื่น ๆ อีกหรือไม่
- เชิญ ท่านมานะ สัตบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒ ขึ้นแจ้ง

นายมานะ สัตบุตร ส.อบต. หมู่ ๑๒

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน กระผมนายมานะ สัตบุตร สมาชิกสภาอบต.สูงเนิน หมู่ที่ ๑๒ ขอสอบถามโครงการคุ้มโคกตาจัน ตามที่ได้สอบถามทางคณะผู้บริหาร กองช่าง ได้รับคำตอบว่าดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม แต่ขณะนี้เดือนพฤษภาคม ก็ยังไม่มี การดำเนินการ หากล่วงเลยไปถึงเดือน มิถุนายน , กรกฎาคม ซึ่งจะเข้าฤดูทำการเกษตร ทำนา หว่านข้าว และมีผลผลิต หากเข้าไปลงพื้นที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรเหยียบย่ำพื้นที่หว่านข้าวของประชาชนในพื้นที่นั้น จึงขอสอบถามต่อประธานสภาฯ ถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ

ประธานสภา ฯ

นายก อบต.

- เชิญ ท่านนายก อบต. ขึ้นแจ้งครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน ตามที่ท่านมานะ สัตบุตร สอบถามโครงการในพื้นที่คุ้มโคกตาจัน จากปัญหาที่ท่านนำเสนอเป็นเหตุผลความเป็นจริงสืบเนื่องจากว่าโครงการที่ท่านได้กล่าวมานั้น การดำเนินการในเรื่องเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ กำหนดราคากลาง มีผู้รับจ้างมาทำสัญญาไปเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงรอผู้รับจ้างมาลงงาน จากระยะเวลาที่ล่วงเลยมานาน ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกหนังสือแจ้งติดตามงาน เร่งรัดให้ผู้รับจ้างมาลงงาน แต่จนขณะนี้ผู้รับจ้างก็ยังไม่มา ตามกำหนดระยะเวลาในสัญญายังไม่หมดสัญญาจ้าง หากหมดสัญญาแล้วผู้รับจ้างไม่มาลงงานก็จะถูกทาง อบต.ปรับ ดังนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงรอครับ

ประธานสภา ฯ

นายช่างโยธา

- เชิญ นายช่างโยธา ขึ้นแจ้งครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน กระผมนายนิวัฒน์ สุขจิตต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ขออนุญาตเสริมจากกท่านนายก อบต. งบประมาณได้รับการจัดสรรมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เราได้ทำสัญญากับผู้รับจ้างไปแล้ว และในขณะนี้ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๑๒๐ นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างยังมีเวลาในการลงงานจึงขอให้ท่านรองงบประมาณที่ตั้งไว้ ๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างยื่นมาทั้งงบประมาณ ๔ ล้านบาท ทั้งนี้ทางกองช่างดำเนินการประสานเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบลงงานให้เร็วที่สุดครับ

คำเนาถูกต้อง



(นางสาววันเพ็ญ กาละสิริรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.





ประธานสภา ฯ  
ปลัด อบต.

- เชิญ ท่านปลัด อบต. ชี้แจงครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน ขออนุญาตเสริมจากท่านนายก อบต. และนายช่าง ตามที่ อบต.สูงเนิน เราได้ของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบต. ซึ่งการดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างจะใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นทางระบบออนไลน์ เราไม่ได้เลือกผู้รับจ้างเองเป็นการประกวดราคาทางออนไลน์ ซึ่งไม่สามารถบังคับให้ผู้รับจ้างมาลงงานได้ ทำได้เพียงแจ้งเป็นหนังสือ ถ้าเกินกำหนดสัญญา อบต.ก็จะปรับตามสัดส่วนที่เกณฑ์กำหนด

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม กระผมขอสอบถามนายช่างเกี่ยวกับโครงการในงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม และงบประมาณในข้อบัญญัติฯ ดำเนินการไปแล้วก็โครงการ

นายช่างโยธา

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน กระผมนายนิวัฒน์ สุขจิตต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตามรายละเอียดโครงการในงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เหลือ ๒ โครงการ ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และตามรายละเอียดโครงการในงบประมาณข้อบัญญัติฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๑ โครงการ และตกลงจ้างกำลังดำเนินงาน ๖ โครงการแล้ว เหลืออีก ๗ โครงการก็จะครบทั้งหมด ห่วงระยะเวลาตามไตรมาสจะดำเนินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ครับ

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่
- เชิญ นางสาวจิราพร จันตรง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ ชี้แจงครับ

นางสาวจิราพร จันตรง ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิราพร จันตรง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ ขอสอบถามโครงการวางท่อระบายซอยอาคเนย์ หมู่ที่ ๑๖ จากที่ได้ดำเนินโครงการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการดำเนินงานรอยต่อจากถนนเดิมกับถนนที่ขยายการลงยาแนวไม่เชื่อมประสานกัน จึงขอให้แจ้งผู้รับจ้างมาแก้ไขได้หรือไม่อยู่ในห่วงประกันหรือเปล่า

ประธานสภา ฯ

- เชิญ ท่านนายก อบต. ชี้แจงครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน ตามที่ท่านจิราพร จันตรง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ ขออนุญาตชี้แจงจากโครงการดังกล่าว กรณีเชื่อมต่อขยายถนน การเชื่อมปูนเข้ากับปูนใหม่จะประสานกันไม่ค่อยได้ครับ

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภาฯ

- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติม กระผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๕๐ น.

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววันเพ็ญ กาละสิรัมย์)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ลงชื่อ


ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน




คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลสูงเนิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ฉบับนี้แล้ว  
เมื่อวันที่..... เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายเสริม มีพร)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ ๖


ลงชื่อ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายวุฒิชัย จาริกิต)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ ๓

ลงชื่อ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวธนภรณ์ สินทรา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ ๘

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน มีมติรับรองแล้ว  
เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายสุชาติ แก้วกมล)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน



สำเนาถูกต้อง



(นางสาววันเพ็ญ กาละสิรัมย์)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.