

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างรพ.สต. ตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๖๘๕,๐๐๐.- บาท
(หกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างรพ.สต.ตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๗๕ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๗ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต. สูงเนิน กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๑๐,๔๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ปร.๔
 ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต ประธานกรรมการ
 - ๒.นายนิวัฒน์ สุขจิตต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๓.นางสาวดวงกมล อูรีรัมย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างรพ.สต.ตะครองใต้ หมู่ที่ 3 บ้านตะครองใต้

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 675 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 7 บ่อ

ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต. สูงเนินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างรพ.สต.ตะครองใต้ หมู่ที่ 3 บ้านตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง อบต.สูงเนิน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	500,702.18	1.3607	681,305.46	-ราคาน้ำมันโซล่า ปั้ม ปตท. ณ อำเภอ เมืองฯ ราคาเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ				
	เงื่อนไข				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%				
	-เงินประกันผลงานหนัก 0.0%				
	-เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				
4	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	700.00		700.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			685,005.46	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			685,000.00	
ตัวอักษร	หกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายนิวัฒน์ สุขจิตต์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเอกภาพ สุขสังวรณ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างรพ.สต.ตะครองใต้ หมู่ที่ 3 บ้านตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 675 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 7 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FactorF	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1.งานโหล่ทาง คสล.กว้าง1.00 เมตร								
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.10	งานลงหินคลุกปิดปลายและทางเชื่อม (ปรับเกลี่ย)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.งานวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล.(ฝาดะแกรง)								
2.1	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	675.00	669.01	451,581.75	1.3607	910.32	614,467.29
2.3	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
2.5	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
2.6	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
2.7	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
2.8	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	7.00	4,247.05	29,729.35	1.3607	5,778.96	40,452.73
2.9	ฝาดะแกรงเหล็ก	ฝา	7.00	2,164.44	15,151.08	1.3607	2,945.15	20,616.07
3.งานอื่นๆ								
3.1	งานขุดรื้อรางระบายน้ำ คสล.เดิม หนา 0.10 ม.(ชนทั้ง)		-	-	-	-	-	-
3.2	งานขุดรื้อพื้นทาง +ซ่อมคัน(คสล.หนา0.15ม)	ตร.ม.	8.00	530.00	4,240.00	1.3607	721.17	5,769.37
					500,702.18	รวม		681,305.46
					รวมยอด ยกไป ปร.5			681,305.46

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 500,702.18

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายนิวัฒน์ สุขจิตต์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างรพ.สต.ตะครองใต้

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 675 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 7 บ่อ

ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต. สูงเนินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างรพ.สต.ตะครองใต้ หมู่ที่ 3 บ้านตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.สูงเนิน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	518,730.67	1.3624	706,718.66	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ				
	เงื่อนไข				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%				
	-เงินประกันผลงานหนัก 0.0%				
	-เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				
4	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	700.00		700.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			710,418.66	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			710,400.00	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน				

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 70 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

(นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายนิวัฒน์ สุขจิตต์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงกมล อูร์รัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างรพ.สต.ตะครองใต้ หมู่ที่ 3 บ้านตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 675 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 7 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FactorF	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1.งานไหล่ทาง คสล.กว้าง1.00 เมตร								
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.10	งานลงหินคลุกปิดปลายและทางเชื่อม (ปรับเกลี่ย)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.งานวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล.(ฝาดะแกรง)								
2.1	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	675.00	692.44	467,397.00	1.3624	943.38	636,781.67
2.3	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
2.5	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
2.6	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
2.7	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
2.8	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขนาด 0.80x1.00ม.)	บ่อ	7.00	4,668.37	32,678.59	1.3624	6,360.19	44,521.31
2.9	ฝาดะแกรงเหล็ก	ฝ่า	7.00	2,164.44	15,151.08	1.3624	2,948.83	20,641.83
3.งานอื่นๆ								
3.1	งานขุดรื้อรางระบายน้ำ คสล.เดิม ทหนา 0.10 ม.(ชนทั้ง)		-	-	-	-	-	-
3.2	งานขุดรื้อพื้นทาง+ซ่อมคิน(คสล.หนา 0.15ม.)	ตร.ม.	8.00	438.00	3,504.00	1.3624	596.73	4,773.85
					518,730.67	รวม		706,718.66
					รวมยอด ยกไป ปร.5		706,718.66	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 518,730.67

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายนิวัฒน์ สุขจิตต์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน