



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3 / 2567)

**ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์**



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3 / 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

- ร่าง -



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3 / 2567)

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ
ปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงาน โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ไปแล้วนั้น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชาสังคม ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดี เพื่อให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ ต่อไป

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 / 2567

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาใน ปีงบประมาณ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

(นายเอกภาพ สุขสังวรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ส่วนที่ 1 บทนำ

บันทึกหลักการเหตุผลและความจำเป็น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลสูงเนินได้ยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป ซึ่งในส่วน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) เสร็จสิ้นและได้ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ จัดทำงบประมาณ เรียบร้อยแล้วนั้น

เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตามโครงสร้างการแบ่งงาน มี การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจำนวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นในพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ หรือบริบทในพื้นที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนไป จากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด และ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด อีกทั้งองค์การบริหารส่วน ตำบลสูงเนินยังขาดวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจำ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) โดยปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ส่วนที่ 2

(แบบ ผ.01)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	70	78,206,700	10	57,371,000	-	-	80	135,398,200
1.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	70	78,027,200	10	57,371,000	-	-	80	135,577,700
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ												
2.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ด้านการพัฒนากระบวนการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ												
3.1.1 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต												
4.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3 แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
5.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	1	4,400,000	1	4,400,000	-	-	2	8,800,000
5.1.2 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	1	4,400,000	1	4,400,000	-	-	2	8,800,000
6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
6.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ด้านการเกษตร												
7.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	2	2,420,000	1	2,000,000	-	-	3	4,420,000
7.1.2 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	2	2,420,000	1	2,000,000	-	-	3	4,420,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	73	85,026,700	12	63,771,000	-	-	85	148,797,700

ส่วนที่ 3

(แบบ ผ.02)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีรายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

แนบท้ายประกาศ อบต.สูงเนิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567

ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านสูงเนิน หมู่ที่ 1 - บ้านพลวง หมู่ที่ 9 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 173 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			497,400			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5.50 ม. ระยะทาง 199 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,094.50 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			499,700			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
3	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางบ้านตะแบก หมู่ที่ ๒ -หนองเต็ง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 1,350 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 337.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			225,500			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านตะแบก หมู่ที่ ๒ – บ้านโคกพริก ตำบลสองชั้น) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 164 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			498,400			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทาง ซอยข้างบ้านครุมนโท หมู่ที่ 3 บ้าน ตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 700 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 175 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			115,000			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม โคกยาง หมู่ที่ 3 บ้านตะครองใต้ ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 164 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 656 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูง เนิน กำหนด			367,500			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นายสังเวียน ทิประโคน หมู่ที่ 3 บ้าน ตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 138 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูง เนิน กำหนด			319,500			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นางเลิมลาภ สุขแสวง หมู่ที่ 3 บ้าน ตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 171.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 855.00 ตร.ม. ตามรูปแบบ และรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			497,900			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางสุพรรณ หมู่ที่ 3 บ้านตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 86 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			200,900			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
10	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางนายนายเพล แก้วกมล หมู่ที่ 4 บ้านบัวถนน ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนดินกว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทาง 170 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 544 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 170 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 42.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			58,300			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบสะพานหนองละเม็ด หมู่ที่ 4 บ้านบัวถนน ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 252 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 882 ตร.ม. ตามรูปแบบ และรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			495,800			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
12	ปรับปรุงผิวจราจรเทห์ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบัว ถนน หมู่ที่ 4 - บ้านปายาว หมู่ที่ 12 ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 126 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 630 ตร.ม. ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			333,900			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
13	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยาย ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาปอน หมู่ที่ 4 บ้านบัว ถนน ตำบลสูงเนิน อำเภอกะ สัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อระบายน้ำ ในชุมชนป้องกัน น้ำท่วมขังที่อยู่ อาศัย	ไหล่ทาง คสล.ขนาดกว้าง 1.50 ม. ระยะทางยาว 45 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67.50 ตร.ม. วาง ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 47 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 5 บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			129,500			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ระบายน้ำในพื้นที่ ชุมชนรวดเร็วขึ้น น้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คู้มใต้-ทางไปแปลงเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านจะเนียง ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			199,100			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางจินตนา หมู่ที่ 5 บ้านจะ เนียง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			276,300			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจะเนียง ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5.50 ม. ระยะทาง 76 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 418 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			241,400			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบสะพานองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านจะเนียง ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			432,900			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านปราสาท หมู่ที่ 6 – ตำบลหลักเขต) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 173 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			497,400			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
19	ปรับปรุงผิวจราจรเทห์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายชั้น จันทนุภา หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 104 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 416 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			216,600			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
20	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางคุ้มหนองเครือ - นานายสุธี คำสอน หมู่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 1,700 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 425 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			283,100			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
21	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางหนองประดู่ - ห้วยไต้ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			200,900			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มหนองเครือ ซอยนางแอ็ด หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			226,400			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มหนองเครือ ซอยนางสมปอง หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 133 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 399 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			234,300			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายหิงค์ - คุ่มหนองเครือ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 222 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			497,900			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ประตู หมู่ที่ 8 - บ้านหนองเต็ง ตำบลสูง เนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 216 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 864 ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			499,600			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
26	ปรับปรุงผิวจราจรเทห์ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยตาพอย หมู่ที่ 8 บ้าน ประตู ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			273,000			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
27	ปรับปรุงผิวจราจรเทห์ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยแพงทรัพย์ หมู่ที่ 8 บ้าน ประตู ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 104 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			164,600			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
28	ปรับปรุงผิวจราจรเทห์ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยรักษา หมู่ที่ 8 บ้านประตู ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			181,300			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกศาลา-วัดบ้านสูงเนิน หมู่ที่ 9 บ้านพลวง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อระบายน้ำในชุมชนป้องกันน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัย	ไหล่ทาง คสล.ขนาดกว้าง 1 ม. ระยะทางยาว 208 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 195 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 21 บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			499,000			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนรวดเร็วขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 - บ้านตะครองใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 277 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			804,500			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
31	ปรับปรุงผิวจราจรเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสง่า รุ่งเรือง หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 133 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			275,300			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโนนสุวรรณ หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 173 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต. สูงเนิน กำหนด			497,400			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโนนสุวรรณ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 – คุ้มโดนระะ บ้านบัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			201,000			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายสมควร หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 55 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต. สูงเนิน กำหนด			95,500			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโคกสะอาด หมู่ที่ 11 บ้านกระทุ่ม ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 173 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต. สูงเนิน กำหนด			497,400			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง คุ้มโคกกระวัลย์ บ้านกระทุ่ม หมู่ 11 - บ้าน บัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 173 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต. สูงเนิน กำหนด			497,400			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
37	ก่อสร้างห้องสูงขนาด 10 ลบ.ม. พร้อม ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 บ้านกระทุ่ม ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำประปาไว้ใช้ อุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาโครงหลัก หอถัง สูงขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต. สูง เนินกำหนด			499,900			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนได้มีน้ำใช้ น้ำในการชีวิตอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มโคกตา จันทร์ ซอยนางนิตติยา แก้วประโคน หมู่ที่ 12 บ้านป่ายาว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ขนาดกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 143 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.50 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			285,500			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย สำรวย ช่วงหน้าบ้านนางสาวปัญญา หนูชิต หมู่ที่ 12 บ้านป่ายาว ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต. สูงเนิน กำหนด			456,700			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปายาว-สะพานลำชี หมู่ที่ 12 บ้านปายาว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 173 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			497,400			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดปราสาททอง หมู่ที่ 13 บ้านเสม็ด ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			498,700			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
42	ปรับปรุงผิวจราจรเทพัทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางกัญญา หมู่ที่ 13 บ้านเสม็ด ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 95 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465.32 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			278,200			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายมัน นักร้องรัมย์ หมู่ที่ 14 บ้านโคกเพชร ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 85 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			147,100			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโคกเพชร หมู่ที่ 14 - บ้านจะเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			460,200			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 173 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			497,400			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 - บ้านตะครองใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 70 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			160,100			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสันติ หมู่ที่ 15 บ้านโชค ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 85 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			150,500			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	ปรับปรุงผิวจราจรเทห์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายทิศ หมู่ที่ 15 บ้านโชค ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 98 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 382 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			207,100			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
49	ปรับปรุงผิวจราจรเทห์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายประพันธ์ สายรั้ว หมู่ที่ 15 บ้านโชค ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 121 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 473 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			253,700			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
50	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางเลียบคลองฝ่งทิศใต้ หมู่ที่ 15 บ้านโชค ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2 ม. ระยะทาง 780 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 156 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			102,500			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเมรุ หมู่ที่ 16 บ้านอังกรรว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			414,400			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย ธนภัทร หมู่ที่ 16 บ้านอังกรรว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 213 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 639 ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			369,900			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
53	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยก-ทางไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 17 บ้านสำราญ โกน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อระบายน้ำใน ชุมชนป้องกันน้ำ ท่วมขังที่อยู่ อาศัย	ไหล่ทาง คสล.ขนาดกว้าง 1 ม. ระยะทางยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 138 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 15 บ่อ ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			348,100			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ระบายน้ำในพื้นที่ ชุมชนรวดเร็วขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	กอง ช่าง
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ช่วย สงบ เหลือสนุก หมู่ที่ 17 บ้านสำราญโกน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 173 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			497,400			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
55	ปรับปรุงผิวจราจรเทพื้นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนกลางหมู่บ้าน ช่วงหน้า บ้านนางจวน หมู่ที่ 17 บ้านสำราญโกน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 188 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูง เนิน กำหนด			497,600			ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
56	ปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านสีคิ้ว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 182 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			497,100			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
57	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ช่วงนายนายอุดม - นายนานิพนธ์ หมู่ที่ 18 บ้านสีคิ้ว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนดินกว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 200 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ยปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			110,000			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนางเยาว์ สุดงาม หมู่ที่ 19 บ้านหนองเต็ง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			193,000			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ่มหนองชั้น-หนองตาราง หมู่ที่ 19 บ้านหนองเต็ง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 173.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด			497,400			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสมาน เจริญรัมย์ หมู่ที่ 19 บ้านหนองเต็ง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 215.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด			373,200			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,600 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,000 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด			8,100,000	8,100,000		ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7-บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 1,400 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			5,800,000	5,800,000		ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกระทุ่ม-โคกสะอาด หมู่ที่ 11 บ้านกระทุ่ม ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 820 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,100 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			2,536,000	2,536,000		ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปายาว-สะพานลำชี หมู่ที่ 12 บ้านปายาว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 3,100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,500 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			9,835,000	9,835,000		ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
65	ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทาง บ้านเพชร-ตะครองใต้ (ช่วงบ้านพลวง หมู่ที่ 9-บ้านโคกเพชร หมู่ที่14) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม.ระยะทาง 1,830 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,640 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			9,949,000	9,949,000		ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
66	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกเพชร หมู่ที่14-บ้านจะเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,160 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			6,693,000	6,693,000		ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 16 บ้านอังกรรว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาไว้ใช้อุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง			2,400,000	2,400,000		ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
68	ปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบัวถนน ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 450 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			850,000	850,000		ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
69	ปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านจะเนียง หมู่ที่ 5 - บ้านสำราญโกน หมู่ที่ 17 ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ช่วงที่ 1 กว้าง 5.50 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 360 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 5.50 ม. ยาว 710 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 620 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,285 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			5,674,000	5,674,000		ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโนนสุวรรณ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 - บ้านพลวง หมู่ที่ 9 ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			6,458,000	6,458,000		ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

บัญชีรายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แนบท้ายประกาศ อบต.สูงเนิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567

ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 11 ไทยมีพื้นที่เมืองอัจฉริยะ ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 5.1 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง ตะครองใต้ หมู่ที่ 3 บ้าน ตะครองใต้ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความ ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สถานที่	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ หนองน้ำ จำนวน 1 แห่ง			4,400,000	4,400,000		ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ภายใต้ สิ่งแวดล้อมที่ดี ขึ้นในสถานที่	กองช่าง/ กอง การเกษตร /อุดหนุน

บัญชีรายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แนบท้ายประกาศ อบต.สูงเนิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567

ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาระบบน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อูบโภาค บริโภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

กลยุทธ์ 7.1 การปรับปรุงผลผลิตและวิธีการเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร

7.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขุดลอกห้วยลึก หมู่ที่ 13 บ้านเสม็ด ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค	กว้างเฉลี่ย 16 ม. ยาว 320 ม. ลึกเพิ่มเฉลี่ย 2 ม. พร้อมปรับแต่งคันคลองตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			420,000			ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กองช่าง
2	โครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านจะเนียง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค	ขนาดกว้าง 90 เมตร ยาว 200ม. ลึกเพิ่มเฉลี่ย 2 ม. ความลาดเอียง 1:1.50 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,811 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งคันดิน			1,870,000	1,870,000		ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กองช่าง/ อุดหนุน

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีรายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายประกาศ อบต.สูงเนิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567

ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลักเขต หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,600 ม. หนา 0.15 ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,000 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต. สูงเนิน กำหนด			8,100,000	8,100,000		ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง / อุดหนุน
2	ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7-บ้าน หนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 1,400 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			5,800,000	5,800,000		ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง / อุดหนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02/1

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกระทุ่ม-โคกสะอาด หมู่ที่ 11 บ้านกระทุ่ม ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 820 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 4,100 ตร.ม. ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			2,536,000	2,536,000		ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง / อุดหนุน
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางป่ายาว-สะพานลำชี หมู่ ที่12 บ้านป่ายาว ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 3,100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 15,500 ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			9,835,000	9,835,000		ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง / อุดหนุน
5	ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทาง บ้านเพชร-ตะครองใต้ (ช่วงบ้าน พลวง หมู่ที่ 9-บ้านโคกเพชร หมู่ ที่14) ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ไหล่ทางข้าง ละ 1 ม.ระยะทาง 1,830 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,640 ตร.ม. ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			9,949,000	9,949,000		ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง / อุดหนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02/1

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 - บ้านจะเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลสูง เนิน อำเภอกะสัง จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,160 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,800 ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			6,693,000	6,693,000		ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนเดินทาง สะดวก/ทำให้ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง / อุดหนุน
7	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 16 บ้านอังกะรง ตำบลสูง เนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำประปาไว้ใช้ อุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ ผิวดินขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง			2,400,000	2,400,000		ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้น้ำ อย่างทั่วถึง	กองช่าง / อุดหนุน
8	ปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน บัวถนน ตำบลสูงเนิน อำเภอ กะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 450 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,800 ตร.ม. ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			850,000	850,000		ร้อยละ ประชาชน พึงพอใจ	ประชาชน เดินทางสะดวก/ ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง / อุดหนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ. 02/1

กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขตประปา

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านจะเนียง หมู่ที่ 5 - บ้านสำราญโกน หมู่ที่ 17 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ช่วงที่ 1 กว้าง 5.50 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 360 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 5.50 ม. ยาว 710 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 620 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,285 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			5,674,000	5,674,000		ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง / อุดหนุน
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโนนสุวรรณ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 - บ้านพลวง หมู่ที่ 9 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด			6,458,000	6,458,000		ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนเดินทางสะดวก/ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง / อุดหนุน

บัญชีรายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายประกาศ อบต.สูงเนิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567

ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 5.1 การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ

5.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง ตะครองใต้ หมู่ที่ 3 บ้าน ตะครองใต้ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้สภาพแวดล้อมมี ความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบส่งเสริม ภาพลักษณ์ของสถานที่	ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบหนองน้ำ จำนวน 1 แห่ง			4,400,000	4,400,000		ประชาชนพึง พอใจ	ประชาชนมีความ พึงพอใจภายใต้ สิ่งแวดล้อมที่ดี ขึ้นในสถานที่	กองช่าง/ กอง การเกษตร /อุดหนุน

บัญชีรายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายประกาศ อบต.สูงเนิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2567

ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

กลยุทธ์ 7.1 การปรับปรุงผลผลิตและวิธีการเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร

7.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านจะเนียง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค	ขนาดกว้าง 90 เมตร ยาว 200ม. ลึกเพิ่มเฉลี่ย 2 ม. ความลาดเอียง 1:1.50 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 34,811 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งคันดิน			1,870,000	1,870,000		ร้อยละประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร	กองช่าง /อุดหนุน

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๘๗

ที่ บร.๗๗๒๐๑/ ๓๗๗

วันที่ ๖๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓. / ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

๑. เรื่องเดิม

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินเรียบร้อยแล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้รับหนังสือ ประชาคมหมู่บ้านจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำโครงการที่ประชาคมเสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในการจัดทำโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ทั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

๓. ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ในการแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒

(ลงชื่อ)



(นางสาววันเพ็ญ กาละสิรัมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ

.....

.....

(ลงชื่อ)




(นายชวงศ์ เจริญสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

เห็นควรดำเนินการ.....

(ลงชื่อ)



(นายเอกภาพ สุขสังวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน