

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) .....  
 สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร .....  
 ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน .....  
 อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic .....  
 Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน .....  
 อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน / องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,800,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,455,706.43 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดวงจิตร์ ทองมวล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 นิลวรรณ สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

7.3 นิวัฒน์ สุขจิตต์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

นิวัฒน์ สุขจิตต์

24 กรกฎาคม 2568 14:56:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จังหวัดบุรีรัมย์ ผังวางผังกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๕๐๐ เมตร หน้า ๐๐๕ เมตร หอมพนาแพนอยกาว ๘,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสนม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การนิเวศน์วิสาหกิจ  
ด้วยวิธีประกวดราคาแบบซองปิด (Sealed Bid)

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                            | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 1                    | 1. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)<br>1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)<br>1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)<br>1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม) | ลบ.ม. | 420.000   | 422.35       | 177,387.00 | 1.3642 | 576.16               | 241,991.34   |
| 2                    | 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>2.1 งานเพรรมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)<br>2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์เพรรมโคต (PRIME COAT) (ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) 6 ร้อยเยื้อง MC-70                                                                               | ตร.ม. | 8,400.000 | 87.46        | 734,664.00 | 1.3642 | 119.31               | 1,002,228.62 |
| 3                    | 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)                                                                                                                                                                                                                                    | ตร.ม. | 8,400.000 | 41.09        | 345,156.00 | 1.3642 | 56.05                | 470,861.81   |

พัฒนา สุขจิตต์

24 กรกฎาคม 2568 14:56:20

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาจากก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (ไดยวีซี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                         | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 4                    | 2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต<br>หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE<br>WEARING COURSE)<br>3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | ตร.ม. | 8,400.000 | 315.15       | 2,647,260.00 | 1.3642 | 429.92               | 3,611,392.09 |
| 5                    | 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)<br>3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ<br>1(YELLOW & WHITE)                                     | ตร.ม. | 326.660   | 290.00       | 94,731.40    | 1.3642 | 395.61               | 129,232.57   |
| รวมราคากลาง          |                                                                                                                           |       |           |              |              |        |                      | 5,455,706.43 |

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง      โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์      จังหวัดบุรีรัมย์      ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร      องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน/องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน



( นิตวรณ์ สายบุตร )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ดวงจิตร์ ทองมวล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นิวัฒน์ สุขจิตต์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นิวัฒน์ สุขจิตต์

24 กรกฎาคม 2568

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) **รายละเอียดการคำนวณงานถนนทนต่อหน่วย** สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

## 1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

### 1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

#### 1.1.1 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าวัสดุจากปากโม | = 363.000 บาท/ลบ.ม. |
| (รวมค่าตัก)                                                |                     |
| ค่าขนส่ง 26.000 กม.                                        | = 59.350 บาท/ลบ.ม.  |
| รวม                                                        | = 422.350 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 422.350 X 1                                     | = 422.350 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ผสม ( Blend ) )             | = 0.000 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( บดทับ )                     | = 0.000 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าใช้จ่ายรวม = 422.350 + 0.000 + 0.000                    | = 422.350 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน                                               | = 422.35 บาท/ลบ.ม.  |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) **รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนทนต่อหน่วย** สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

## 1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

### 1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

#### 1.1.2 [3.2(5)]งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. ( Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม)

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. )                           | = 36.350 บาท/ตร.ม.  |
| หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด (d)                            | = 2.200 ตัน/ลบ.ม.   |
| ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.20 (ถ้ามี)                     | = 0.000 ตัน/ตร.ม.   |
| <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่างาน AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี)      | = 0.000 บาท/ตัน     |
| ค่างาน AC                                                                      | = 0.000 บาท/ตร.ม.   |
| ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 3.500 % X d X 0.20                             | = 0.015 ตัน/ตร.ม.   |
| <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง) | = 2,771.720 บาท/ตัน |
| ค่าปูนซีเมนต์                                                                  | = 41.575 บาท/ตร.ม.  |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก ) X 0.20 (ความหนา)          | = 9.542 บาท/ตร.ม.   |
| ค่างานต้นทุน = 36.35 + 0.00 + 41.57 + 9.54                                     | = 87.46 บาท/ตร.ม.   |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) **รายละเอียดการคำนวณงานถนนตอนหน่วย** สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

## 2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

### 2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

#### 2.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)กรณีใช้ยาง MC-

70

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่ายาง MC-70 | = 33.558 บาท/ตร.ม. |
| (จากตารางที่ 1) 0.8 X ( 0.000 บาท/ตัน ) /1,000         |                    |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางไพรม์โค้ต )    | = 7.540 บาท/ตร.ม.  |
| ค่าใช้จ่ายรวม = 33.558 + 7.540                         | = 41.098 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน                                           | = 41.09 บาท/ตร.ม.  |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) **รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนทนต่อหน่วย** สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

## 2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

### 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

#### 2.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

|                                                                                                                          |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ                                                                                   | = 10,000.000 ตัน                   |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 80.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 129.160 บาท/ตัน                                                      | = 1.673 บาท/ตัน                    |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000                                                                              | = 25.000 บาท/ตัน                   |
| (กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE                         | = 10,000                           |
|                                                                                                                          | ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม) |
| <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 31,758.610 บาท/ตัน             | = 1,660.960 บาท/ตัน                |
| <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 579.220 บาท/ลบ.ม.                               | = 428.622 บาท/ตัน                  |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต )                                                               | = 404.780 บาท/ตัน                  |
| ค่าขนส่ง 0.350 กม. (ปกติใช้ L/4)                                                                                         | = 4.550 บาท/ตัน                    |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน ) | = 99.626 บาท/ตัน                   |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                                                                            | = 2,625.211 บาท/ตัน                |
| ค่างานต้นทุน = 2,625.21 / 8.33                                                                                           | = 315.15 บาท/ตร.ม.                 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง  
บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕  
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนต่อหน่วย**  
สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

### 3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

#### 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

##### 3.1.1 [6.15(2)] THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ค่าสี 4.000 กก./ตร.ม. @ 49.500 (บาท/กก.)                              | = 198.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่าลูกแก้ว 0.500 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)                         | = 30.000 บาท/ตร.ม.  |
| ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)                            | = 24.000 บาท/ตร.ม.  |
| ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 38.000 (บาท/ตร.ม.)  | = 38.000 บาท/ตร.ม.  |
| ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.) | = 0.000 บาท/ตร.ม.   |
| ค่างานต้นทุน                                                          | = 290.00 บาท/ตร.ม.  |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
 ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทาง

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>ลานบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |         |               |         | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก 1 | Factor F<br>ฝนชุก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|---------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                         | ค่าอำนาจการ<br>ค่าดอกเบี้ย           | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |         |                      |                            |          |                     |                     |
| ≤5.00                   | 20.8338                              | 1.1666  | 5.5000        | 27.5004 | 1.2750               | 1.0700                     | 1.3642   | 1.3848              | 1.4054              |
| 10.00                   | 16.0808                              | 1.1666  | 5.5000        | 22.7474 | 1.2274               | 1.0700                     | 1.3133   | 1.3345              | 1.3557              |
| 20.00                   | 10.6384                              | 1.1666  | 5.5000        | 17.3050 | 1.1730               | 1.0700                     | 1.2551   | 1.2742              | 1.2933              |
| 30.00                   | 7.5559                               | 1.1666  | 5.5000        | 14.2225 | 1.1422               | 1.0700                     | 1.2221   | 1.2394              | 1.2567              |
| 40.00                   | 7.4310                               | 1.1666  | 5.0000        | 13.5976 | 1.1359               | 1.0700                     | 1.2154   | 1.2342              | 1.2530              |
| 50.00                   | 6.9412                               | 1.1666  | 5.0000        | 13.1078 | 1.1310               | 1.0700                     | 1.2101   | 1.2290              | 1.2480              |
| 60.00                   | 6.3772                               | 1.1666  | 5.0000        | 12.5438 | 1.1254               | 1.0700                     | 1.2041   | 1.2230              | 1.2418              |
| 70.00                   | 6.3435                               | 1.1666  | 4.5000        | 12.0101 | 1.1201               | 1.0700                     | 1.1985   | 1.2177              | 1.2370              |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
 ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทาง Factor F งานก่อสร้างทาง

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>สถานะ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก 1 | Factor F<br>ฝนชุก 2 |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                        | ค่าอำนวยความสะดวก                    | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                     |                     |
| 80.00                  | 6.0233                               | 1.1666      | 4.5000  | 11.6899       | 1.1168               | 1.0700                     | 1.1949   | 1.2143              | 1.2336              |
| 90.00                  | 5.4722                               | 1.1666      | 4.5000  | 11.1388       | 1.1113               | 1.0700                     | 1.1890   | 1.2078              | 1.2265              |
| 100.00                 | 5.1693                               | 1.1666      | 4.5000  | 10.8359       | 1.1083               | 1.0700                     | 1.1858   | 1.2042              | 1.2226              |
| 110.00                 | 4.7961                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.9627        | 1.0996               | 1.0700                     | 1.1765   | 1.1945              | 1.2125              |
| 120.00                 | 4.7235                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.8901        | 1.0989               | 1.0700                     | 1.1758   | 1.1940              | 1.2122              |
| 130.00                 | 4.4428                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.6094        | 1.0960               | 1.0700                     | 1.1727   | 1.1906              | 1.2085              |
| 140.00                 | 4.3285                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.4951        | 1.0949               | 1.0700                     | 1.1715   | 1.1895              | 1.2076              |
| 150.00                 | 4.1865                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.3531        | 1.0935               | 1.0700                     | 1.1700   | 1.1879              | 1.2057              |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
 ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทางเพิ่ม

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ผนวก 1 | Factor F<br>ผนวก 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                          | ค่าอำนาจการ<br>ค่าดอกเบี้ย           | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                    |                    |
| 160.00                   | 4.0853                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.2519        | 1.0925               | 1.0700                     | 1.1689   | 1.1869             | 1.2049             |
| 170.00                   | 4.0051                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.1717        | 1.0917               | 1.0700                     | 1.1681   | 1.1860             | 1.2039             |
| 180.00                   | 3.9481                               | 1.1666      | 4.0000  | 9.1147        | 1.0911               | 1.0700                     | 1.1674   | 1.1853             | 1.2031             |
| 190.00                   | 4.2661                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.9327        | 1.0893               | 1.0700                     | 1.1655   | 1.1843             | 1.2031             |
| 200.00                   | 4.2419                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.9085        | 1.0890               | 1.0700                     | 1.1652   | 1.1840             | 1.2027             |
| 210.00                   | 4.1793                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.8459        | 1.0884               | 1.0700                     | 1.1645   | 1.1835             | 1.2024             |
| 220.00                   | 4.0683                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.7349        | 1.0873               | 1.0700                     | 1.1634   | 1.1821             | 1.2009             |
| 230.00                   | 3.9805                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.6471        | 1.0864               | 1.0700                     | 1.1624   | 1.1810             | 1.1997             |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
 ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทาง

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>ลานบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ผนวก 1 | Factor F<br>ผนวก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                         | ค่าอำนาจการ<br>คาดดอกเบี้ย           | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                    |                    |
| 240.00                  | 3.8615                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.5281        | 1.0852               | 1.0700                     | 1.1611   | 1.1796             | 1.1980             |
| 250.00                  | 3.7521                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.4187        | 1.0841               | 1.0700                     | 1.1599   | 1.1782             | 1.1965             |
| 260.00                  | 3.6511                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.3177        | 1.0831               | 1.0700                     | 1.1589   | 1.1770             | 1.1951             |
| 270.00                  | 3.5577                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.2243        | 1.0822               | 1.0700                     | 1.1579   | 1.1759             | 1.1939             |
| 280.00                  | 3.4708                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.1374        | 1.0813               | 1.0700                     | 1.1569   | 1.1748             | 1.1926             |
| 290.00                  | 3.3900                               | 1.1666      | 3.5000  | 8.0566        | 1.0805               | 1.0700                     | 1.1561   | 1.1738             | 1.1915             |
| 300.00                  | 3.3145                               | 1.1666      | 3.5000  | 7.9811        | 1.0798               | 1.0700                     | 1.1553   | 1.1729             | 1.1905             |
| 350.00                  | 3.2735                               | 1.1666      | 3.5000  | 7.9401        | 1.0794               | 1.0700                     | 1.1549   | 1.1724             | 1.1900             |

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บานทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บานหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บานทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บานหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทางเรือ : อัตราดอกเบี้ยเงินสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>สถานะ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ผนวก 1 | Factor F<br>ผนวก 2 |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                        | ค่าอำนวยการ                          | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                    |                    |
| 400.00                 | 3.1484                               | 1.1666      | 3.5000  | 7.8150        | 1.0781               | 1.0700                     | 1.1535   | 1.1712             | 1.1890             |
| 450.00                 | 3.1265                               | 1.1666      | 3.5000  | 7.7931        | 1.0779               | 1.0700                     | 1.1533   | 1.1710             | 1.1887             |
| 500.00                 | 3.0167                               | 1.1666      | 3.5000  | 7.6833        | 1.0768               | 1.0700                     | 1.1521   | 1.1698             | 1.1875             |
| 700.00                 | 2.7734                               | 1.1666      | 3.5000  | 7.4400        | 1.0744               | 1.0700                     | 1.1496   | 1.1668             | 1.1841             |
| ≥700.00                | 2.7734                               | 1.1666      | 3.5000  | 7.4400        | 1.0744               | 1.0700                     | 1.1496   | 1.1668             | 1.1841             |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ      | 3,999,198.40 บาท |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | 3,999,198.40 บาท |
| แหล่งของเงินงบประมาณ            | 5,800,000.00 บาท |
| แหล่งของเงินนอกงบประมาณ         | 0.00 บาท         |

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

|                    |        |                          |              |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

Factor F งานก่อสร้างทาง

| ค่างานต้นทุน | Factor F |
|--------------|----------|
| 5,000,000.00 | 1.3642   |

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                                |  |                                                                                                                                                                 |                  |
|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง            |  | ประมาณราคาจากก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน |                  |
| สาย                            |  | อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์กรการบริหารส่วนตำบลสูงเนิน              |                  |
| ตอน                            |  | งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม                                                                                                                              |                  |
| อยู่โนนทองที่จังหวัด บุรีรัมย์ |  | เขตฝนตก                                                                                                                                                         | ปกติ             |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)     |  | 7.00%                                                                                                                                                           | ราคาน้ำมันโซลา   |
| เงินประกันผลงานหัก             |  | 0.00%                                                                                                                                                           | เงินล่วงหน้าจ่าย |
|                                |  |                                                                                                                                                                 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม  |
|                                |  |                                                                                                                                                                 | 32.36            |
|                                |  |                                                                                                                                                                 | 0.00%            |
|                                |  |                                                                                                                                                                 | 7.00%            |

| ที่ | รายการ                                                     | หน่วย     | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | วันที่ที่กระทรวง<br>พาณิชย์ประกาศ<br>ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|
| 1   | หินคลุกหินคลุก                                             | บาท/ลบ.ม. | 363.00            | 26.00              | 59.35             | 0.00              | 0.00                         | 422.35       | ก.ย. 2567                                   | บันทึกสืบ  |
| 2   | ยางมะตอยชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลางเกรด MC-70 บรรจุ BULK | ตัน       | 41,600.00         | 356.00             | 573.21            | 25.00             | 0.00                         | 42,198.21    | ธ.ค. 2567                                   |            |
| 3   | ยางมะตอยชนิดเอซีเกรด AC-60/70 บรรจุ BULK                   | ตัน       | 31,400.00         | 356.00             | 323.61            | 35.00             | 0.00                         | 31,758.61    | ธ.ค. 2567                                   |            |
| 4   | หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต                 | บาท/ลบ.ม. | 519.87            | 26.00              | 59.35             | 0.00              | 0.00                         | 579.22       | ก.ค. 2568                                   | บันทึกสืบ  |

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                            |  |                                                                                                                                                                  |         |                 |                |
|----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง        |  | ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน |         |                 |                |
| สาย                        |  | อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์กรการบริหารส่วนตำบลสูงเนิน               |         |                 |                |
| ตอน                        |  | บ้านเพชรตะครองดี (เขวงบ้านพลวง หมู่ที่ ๑ - บ้านประดู่ หมู่ที่ ๘)                                                                                                 |         |                 |                |
|                            |  | บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                   |         |                 |                |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด       |  | บุรีรัมย์                                                                                                                                                        | เขตฝนตก | ปกติ            | ราคาน้ำมันโซลา |
|                            |  |                                                                                                                                                                  |         |                 | 32.36 บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MIR) |  |                                                                                                                                                                  | 7.00%   | เงินลงทุนขยาย   |                |
|                            |  |                                                                                                                                                                  | 0.00%   | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |                |
|                            |  |                                                                                                                                                                  |         | 7.00%           |                |

| ที่ | รายการ                                                                      | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขนส่งรวม<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | วันที่ที่กระทรวง<br>พาณิชย์ประกาศ<br>ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|
| 5   | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ 50 กก./ถุง ราคากลาง | ตัน   | 2,672.90          | 30.00              | 48.82             | 50.00                | 0.00                         | 2,771.72     | ๕.๕. 2566                                   |            |





โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง  
บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕  
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีนำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)  
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร  
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1  | 13.76 | 19.26 |
| 2  | 15.61 | 21.86 |
| 3  | 17.47 | 24.46 |
| 4  | 19.32 | 27.05 |
| 5  | 21.18 | 29.65 |
| 6  | 23.04 | 32.25 |
| 7  | 25.56 | 35.79 |
| 8  | 28.87 | 40.42 |
| 9  | 32.18 | 45.06 |
| 10 | 35.50 | 49.70 |
| 11 | 38.81 | 54.33 |
| 12 | 42.12 | 58.97 |
| 13 | 45.43 | 63.60 |
| 14 | 48.74 | 68.24 |
| 15 | 52.05 | 72.88 |
| 16 | 55.37 | 77.51 |
| 17 | 58.68 | 82.15 |
| 18 | 61.99 | 86.78 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19        | 65.30                  | 91.42                    |
| 20        | 68.61                  | 96.06                    |
| 21        | 71.92                  | 100.69                   |
| 22        | 75.24                  | 105.33                   |
| 23        | 78.55                  | 109.97                   |
| 24        | 81.86                  | 114.60                   |
| 25        | 85.17                  | 119.24                   |
| 26        | 88.48                  | 123.88                   |
| 27        | 91.79                  | 128.51                   |
| 28        | 95.11                  | 133.15                   |
| 29        | 98.42                  | 137.78                   |
| 30        | 101.73                 | 142.42                   |
| 31        | 105.04                 | 147.06                   |
| 32        | 108.35                 | 151.69                   |
| 33        | 111.67                 | 156.33                   |
| 34        | 114.97                 | 160.96                   |
| 35        | 118.29                 | 165.60                   |
| 36        | 121.60                 | 170.24                   |
| 37        | 124.91                 | 174.88                   |
| 38        | 128.22                 | 179.51                   |
| 39        | 131.53                 | 184.15                   |
| 40        | 134.85                 | 188.79                   |
| 41        | 138.16                 | 193.42                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42        | 141.47                 | 198.06                   |
| 43        | 144.78                 | 202.69                   |
| 44        | 148.09                 | 207.33                   |
| 45        | 151.40                 | 211.96                   |
| 46        | 154.72                 | 216.61                   |
| 47        | 158.03                 | 221.24                   |
| 48        | 161.34                 | 225.88                   |
| 49        | 164.65                 | 230.52                   |
| 50        | 167.97                 | 235.15                   |
| 51        | 171.28                 | 239.79                   |
| 52        | 174.58                 | 244.42                   |
| 53        | 177.90                 | 249.05                   |
| 54        | 181.21                 | 253.69                   |
| 55        | 184.52                 | 258.33                   |
| 56        | 187.84                 | 262.97                   |
| 57        | 191.15                 | 267.60                   |
| 58        | 194.45                 | 272.23                   |
| 59        | 197.76                 | 276.87                   |
| 60        | 201.08                 | 281.51                   |
| 61        | 204.40                 | 286.16                   |
| 62        | 207.71                 | 290.79                   |
| 63        | 211.02                 | 295.42                   |
| 64        | 214.33                 | 300.06                   |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ตั้งแต่ขอบซ้ายถึงขอบขวา ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 65        | 217.65                 | 304.71                   |
| 66        | 220.95                 | 309.33                   |
| 67        | 224.26                 | 313.97                   |
| 68        | 227.57                 | 318.60                   |
| 69        | 230.89                 | 323.25                   |
| 70        | 234.20                 | 327.88                   |
| 71        | 237.52                 | 332.53                   |
| 72        | 240.83                 | 337.16                   |
| 73        | 244.14                 | 341.79                   |
| 74        | 247.44                 | 346.41                   |
| 75        | 250.76                 | 351.06                   |
| 76        | 254.07                 | 355.69                   |
| 77        | 257.37                 | 360.32                   |
| 78        | 260.69                 | 364.96                   |
| 79        | 264.00                 | 369.60                   |
| 80        | 267.31                 | 374.24                   |
| 81        | 270.62                 | 378.87                   |
| 82        | 273.94                 | 383.51                   |
| 83        | 277.24                 | 388.14                   |
| 84        | 280.58                 | 392.81                   |
| 85        | 283.88                 | 397.43                   |
| 86        | 287.17                 | 402.04                   |
| 87        | 290.49                 | 406.69                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 88        | 293.81                 | 411.33                   |
| 89        | 297.11                 | 415.95                   |
| 90        | 300.44                 | 420.61                   |
| 91        | 303.75                 | 425.25                   |
| 92        | 307.06                 | 429.88                   |
| 93        | 310.36                 | 434.50                   |
| 94        | 313.67                 | 439.14                   |
| 95        | 317.01                 | 443.81                   |
| 96        | 320.30                 | 448.42                   |
| 97        | 323.61                 | 453.05                   |
| 98        | 326.93                 | 457.71                   |
| 99        | 330.25                 | 462.35                   |
| 100       | 333.54                 | 466.96                   |
| 101       | 336.86                 | 471.60                   |
| 102       | 340.19                 | 476.26                   |
| 103       | 343.50                 | 480.90                   |
| 104       | 346.79                 | 485.51                   |
| 105       | 350.10                 | 490.15                   |
| 106       | 353.43                 | 494.81                   |
| 107       | 356.74                 | 499.43                   |
| 108       | 360.06                 | 504.09                   |
| 109       | 363.36                 | 508.70                   |
| 110       | 366.67                 | 513.34                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 111       | 370.01                 | 518.01                   |
| 112       | 373.31                 | 522.63                   |
| 113       | 376.63                 | 527.28                   |
| 114       | 379.92                 | 531.89                   |
| 115       | 383.23                 | 536.52                   |
| 116       | 386.55                 | 541.17                   |
| 117       | 389.84                 | 545.78                   |
| 118       | 393.15                 | 550.41                   |
| 119       | 396.47                 | 555.06                   |
| 120       | 399.81                 | 559.73                   |
| 121       | 403.11                 | 564.35                   |
| 122       | 406.43                 | 569.00                   |
| 123       | 409.71                 | 573.59                   |
| 124       | 413.05                 | 578.28                   |
| 125       | 416.36                 | 582.91                   |
| 126       | 419.69                 | 587.56                   |
| 127       | 422.97                 | 592.15                   |
| 128       | 426.26                 | 596.77                   |
| 129       | 429.57                 | 601.40                   |
| 130       | 432.90                 | 606.05                   |
| 131       | 436.24                 | 610.73                   |
| 132       | 439.53                 | 615.34                   |
| 133       | 442.83                 | 619.97                   |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร และไหล่ทางแต่ละข้างกว้าง ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 134       | 446.15                 | 624.61                   |
| 135       | 449.49                 | 629.28                   |
| 136       | 452.77                 | 633.88                   |
| 137       | 456.06                 | 638.49                   |
| 138       | 459.44                 | 643.22                   |
| 139       | 462.69                 | 647.77                   |
| 140       | 466.03                 | 652.44                   |
| 141       | 469.31                 | 657.03                   |
| 142       | 472.68                 | 661.75                   |
| 143       | 475.98                 | 666.37                   |
| 144       | 479.30                 | 671.02                   |
| 145       | 482.56                 | 675.58                   |
| 146       | 485.90                 | 680.26                   |
| 147       | 489.18                 | 684.86                   |
| 148       | 492.56                 | 689.58                   |
| 149       | 495.86                 | 694.21                   |
| 150       | 499.18                 | 698.86                   |
| 151       | 502.43                 | 703.41                   |
| 152       | 505.78                 | 708.09                   |
| 153       | 509.05                 | 712.67                   |
| 154       | 512.42                 | 717.39                   |
| 155       | 515.72                 | 722.01                   |
| 156       | 519.03                 | 726.64                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 157       | 522.35                 | 731.29                   |
| 158       | 525.69                 | 735.96                   |
| 159       | 528.94                 | 740.52                   |
| 160       | 532.30                 | 745.23                   |
| 161       | 535.58                 | 749.82                   |
| 162       | 538.87                 | 754.42                   |
| 163       | 542.17                 | 759.04                   |
| 164       | 545.49                 | 763.68                   |
| 165       | 548.81                 | 768.34                   |
| 166       | 552.15                 | 773.01                   |
| 167       | 555.50                 | 777.70                   |
| 168       | 558.76                 | 782.26                   |
| 169       | 562.13                 | 786.98                   |
| 170       | 565.41                 | 791.58                   |
| 171       | 568.70                 | 796.19                   |
| 172       | 572.01                 | 800.81                   |
| 173       | 575.32                 | 805.45                   |
| 174       | 578.65                 | 810.10                   |
| 175       | 581.98                 | 814.77                   |
| 176       | 585.22                 | 819.30                   |
| 177       | 588.58                 | 824.01                   |
| 178       | 591.95                 | 828.72                   |
| 179       | 595.21                 | 833.30                   |

| ระยะขนส่ง         | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 180               | 598.49                 | 837.88                   |
| 181               | 601.77                 | 842.48                   |
| 182               | 605.19                 | 847.27                   |
| 183               | 608.50                 | 851.90                   |
| 184               | 611.82                 | 856.54                   |
| 185               | 615.02                 | 861.03                   |
| 186               | 618.36                 | 865.71                   |
| 187               | 621.71                 | 870.40                   |
| 188               | 625.07                 | 875.10                   |
| 189               | 628.31                 | 879.64                   |
| 190               | 631.70                 | 884.38                   |
| 191               | 634.96                 | 888.94                   |
| 192               | 638.23                 | 893.52                   |
| 193               | 641.64                 | 898.30                   |
| 194               | 644.93                 | 902.91                   |
| 195               | 648.24                 | 907.53                   |
| 196               | 651.55                 | 912.16                   |
| 197               | 654.87                 | 916.81                   |
| 198               | 658.20                 | 921.47                   |
| 199               | 661.39                 | 925.95                   |
| 200               | 664.74                 | 930.64                   |
| 201.0 -<br>1000.0 | 3.32                   | 4.65                     |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖.๑๕ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน  
4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีสถานที่รวมไม่เกิน 25 คัน)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
 สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร  
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
|-----------|---------------------|-----------------------|

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1  | 8.21  | 11.50 |
| 2  | 10.12 | 14.16 |
| 3  | 12.02 | 16.83 |
| 4  | 13.93 | 19.50 |
| 5  | 15.84 | 22.17 |
| 6  | 17.74 | 24.84 |
| 7  | 19.65 | 27.51 |
| 8  | 21.79 | 30.51 |
| 9  | 24.36 | 34.10 |
| 10 | 26.93 | 37.70 |
| 11 | 29.49 | 41.29 |
| 12 | 32.06 | 44.88 |
| 13 | 34.62 | 48.47 |
| 14 | 37.19 | 52.07 |
| 15 | 39.76 | 55.66 |
| 16 | 42.33 | 59.26 |
| 17 | 44.89 | 62.85 |
| 18 | 47.45 | 66.43 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 19        | 50.03               | 70.04                 |
| 20        | 52.59               | 73.63                 |
| 21        | 55.16               | 77.22                 |
| 22        | 57.73               | 80.82                 |
| 23        | 60.29               | 84.40                 |
| 24        | 62.86               | 88.00                 |
| 25        | 65.43               | 91.60                 |
| 26        | 67.99               | 95.19                 |
| 27        | 70.56               | 98.79                 |
| 28        | 73.13               | 102.38                |
| 29        | 75.68               | 105.96                |
| 30        | 78.26               | 109.57                |
| 31        | 80.82               | 113.14                |
| 32        | 83.40               | 116.75                |
| 33        | 85.96               | 120.35                |
| 34        | 88.53               | 123.95                |
| 35        | 91.09               | 127.52                |
| 36        | 93.66               | 131.12                |
| 37        | 96.23               | 134.73                |
| 38        | 98.80               | 138.32                |
| 39        | 101.37              | 141.92                |
| 40        | 103.93              | 145.50                |
| 41        | 106.51              | 149.11                |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 42        | 109.07              | 152.70                |
| 43        | 111.63              | 156.28                |
| 44        | 114.20              | 159.88                |
| 45        | 116.76              | 163.47                |
| 46        | 119.34              | 167.07                |
| 47        | 121.89              | 170.65                |
| 48        | 124.47              | 174.25                |
| 49        | 127.02              | 177.82                |
| 50        | 129.58              | 181.41                |
| 51        | 132.16              | 185.03                |
| 52        | 134.72              | 188.60                |
| 53        | 137.28              | 192.20                |
| 54        | 139.87              | 195.82                |
| 55        | 142.42              | 199.38                |
| 56        | 144.98              | 202.97                |
| 57        | 147.56              | 206.58                |
| 58        | 150.15              | 210.21                |
| 59        | 152.70              | 213.78                |
| 60        | 155.26              | 217.37                |
| 61        | 157.84              | 220.98                |
| 62        | 160.43              | 224.61                |
| 63        | 162.97              | 228.16                |
| 64        | 165.52              | 231.73                |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) | ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) | ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|
| 65        | 168.08                 | 235.32                   | 88        | 227.18                 | 318.05                   | 111       | 286.22                 | 400.71                   |
| 66        | 170.66                 | 238.92                   | 89        | 229.70                 | 321.59                   | 112       | 288.77                 | 404.27                   |
| 67        | 173.25                 | 242.55                   | 90        | 232.24                 | 325.14                   | 113       | 291.32                 | 407.85                   |
| 68        | 175.77                 | 246.08                   | 91        | 234.93                 | 328.90                   | 114       | 293.88                 | 411.43                   |
| 69        | 178.39                 | 249.74                   | 92        | 237.48                 | 332.48                   | 115       | 296.45                 | 415.03                   |
| 70        | 180.93                 | 253.31                   | 93        | 240.05                 | 336.07                   | 116       | 299.02                 | 418.63                   |
| 71        | 183.49                 | 256.89                   | 94        | 242.62                 | 339.67                   | 117       | 301.61                 | 422.25                   |
| 72        | 186.06                 | 260.48                   | 95        | 245.05                 | 343.07                   | 118       | 304.20                 | 425.88                   |
| 73        | 188.64                 | 264.10                   | 96        | 247.64                 | 346.70                   | 119       | 306.80                 | 429.52                   |
| 74        | 191.24                 | 267.73                   | 97        | 250.25                 | 350.34                   | 120       | 309.41                 | 433.17                   |
| 75        | 193.75                 | 271.24                   | 98        | 252.86                 | 354.00                   | 121       | 311.78                 | 436.49                   |
| 76        | 196.36                 | 274.91                   | 99        | 255.48                 | 357.67                   | 122       | 314.40                 | 440.16                   |
| 77        | 198.90                 | 278.45                   | 100       | 257.94                 | 361.12                   | 123       | 317.03                 | 443.85                   |
| 78        | 201.44                 | 282.01                   | 101       | 260.58                 | 364.82                   | 124       | 319.67                 | 447.54                   |
| 79        | 204.09                 | 285.73                   | 102       | 263.06                 | 368.28                   | 125       | 322.06                 | 450.88                   |
| 80        | 206.66                 | 289.32                   | 103       | 265.72                 | 372.01                   | 126       | 324.71                 | 454.60                   |
| 81        | 209.23                 | 292.92                   | 104       | 268.21                 | 375.50                   | 127       | 327.38                 | 458.33                   |
| 82        | 211.70                 | 296.38                   | 105       | 270.89                 | 379.25                   | 128       | 329.78                 | 461.69                   |
| 83        | 214.29                 | 300.01                   | 106       | 273.40                 | 382.76                   | 129       | 332.46                 | 465.44                   |
| 84        | 216.90                 | 303.65                   | 107       | 275.91                 | 386.27                   | 130       | 335.15                 | 469.21                   |
| 85        | 219.51                 | 307.32                   | 108       | 278.42                 | 389.79                   | 131       | 337.56                 | 472.59                   |
| 86        | 222.02                 | 310.82                   | 109       | 281.15                 | 393.61                   | 132       | 340.27                 | 476.38                   |
| 87        | 224.53                 | 314.34                   | 110       | 283.68                 | 397.15                   | 133       | 342.69                 | 479.77                   |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) | ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) | ระยะขนส่ง         | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 134       | 345.42                 | 483.58                   | 157       | 404.17                 | 565.84                   | 180               | 463.39                 | 648.75                   |
| 135       | 347.85                 | 486.98                   | 158       | 407.12                 | 569.97                   | 181               | 466.06                 | 652.48                   |
| 136       | 350.28                 | 490.39                   | 159       | 409.67                 | 573.54                   | 182               | 468.73                 | 656.23                   |
| 137       | 353.03                 | 494.24                   | 160       | 412.22                 | 577.11                   | 183               | 471.41                 | 659.98                   |
| 138       | 355.47                 | 497.66                   | 161       | 414.78                 | 580.69                   | 184               | 473.54                 | 662.96                   |
| 139       | 358.24                 | 501.54                   | 162       | 417.34                 | 584.28                   | 185               | 476.23                 | 666.72                   |
| 140       | 360.69                 | 504.97                   | 163       | 419.91                 | 587.87                   | 186               | 478.93                 | 670.50                   |
| 141       | 363.15                 | 508.41                   | 164       | 422.48                 | 591.48                   | 187               | 481.63                 | 674.29                   |
| 142       | 365.95                 | 512.33                   | 165       | 425.06                 | 595.09                   | 188               | 483.76                 | 677.26                   |
| 143       | 368.41                 | 515.78                   | 166       | 427.65                 | 598.71                   | 189               | 486.47                 | 681.06                   |
| 144       | 370.88                 | 519.24                   | 167       | 430.24                 | 602.33                   | 190               | 489.20                 | 684.88                   |
| 145       | 373.71                 | 523.19                   | 168       | 432.83                 | 605.97                   | 191               | 491.93                 | 688.70                   |
| 146       | 376.19                 | 526.67                   | 169       | 434.96                 | 608.94                   | 192               | 494.05                 | 691.67                   |
| 147       | 378.68                 | 530.15                   | 170       | 437.56                 | 612.59                   | 193               | 496.79                 | 695.51                   |
| 148       | 381.17                 | 533.63                   | 171       | 440.17                 | 616.24                   | 194               | 499.54                 | 699.36                   |
| 149       | 383.66                 | 537.12                   | 172       | 442.78                 | 619.90                   | 195               | 502.30                 | 703.22                   |
| 150       | 386.53                 | 541.15                   | 173       | 445.40                 | 623.56                   | 196               | 504.42                 | 706.19                   |
| 151       | 389.04                 | 544.66                   | 174       | 448.03                 | 627.24                   | 197               | 507.19                 | 710.07                   |
| 152       | 391.55                 | 548.17                   | 175       | 450.66                 | 630.93                   | 198               | 509.97                 | 713.95                   |
| 153       | 394.06                 | 551.69                   | 176       | 453.30                 | 634.62                   | 199               | 512.09                 | 716.93                   |
| 154       | 396.58                 | 555.22                   | 177       | 455.95                 | 638.33                   | 200               | 514.88                 | 720.83                   |
| 155       | 399.11                 | 558.75                   | 178       | 458.08                 | 641.31                   | 201.0 -<br>1000.0 | 2.58                   | 3.61                     |
| 156       | 401.64                 | 562.29                   | 179       | 460.73                 | 645.02                   |                   |                        |                          |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖.๐๐ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.58 บาท/ตัน  
3.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

เลขหนังสือ : ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1  | 4.55  | 6.37  |
| 2  | 5.99  | 8.38  |
| 3  | 7.43  | 10.40 |
| 4  | 8.86  | 12.41 |
| 5  | 10.30 | 14.42 |
| 6  | 11.73 | 16.43 |
| 7  | 13.17 | 18.44 |
| 8  | 14.61 | 20.45 |
| 9  | 16.04 | 22.46 |
| 10 | 17.48 | 24.47 |
| 11 | 18.92 | 26.48 |
| 12 | 20.35 | 28.49 |
| 13 | 21.79 | 30.51 |
| 14 | 23.23 | 32.52 |
| 15 | 24.72 | 34.61 |
| 16 | 26.33 | 36.86 |
| 17 | 27.93 | 39.11 |
| 18 | 29.54 | 41.35 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19        | 31.15                  | 43.60                    |
| 20        | 32.75                  | 45.85                    |
| 21        | 34.36                  | 48.10                    |
| 22        | 35.96                  | 50.35                    |
| 23        | 37.57                  | 52.60                    |
| 24        | 39.18                  | 54.85                    |
| 25        | 40.79                  | 57.10                    |
| 26        | 42.39                  | 59.35                    |
| 27        | 44.00                  | 61.60                    |
| 28        | 45.61                  | 63.85                    |
| 29        | 47.21                  | 66.09                    |
| 30        | 48.82                  | 68.35                    |
| 31        | 50.42                  | 70.59                    |
| 32        | 52.03                  | 72.84                    |
| 33        | 53.64                  | 75.09                    |
| 34        | 55.24                  | 77.34                    |
| 35        | 56.85                  | 79.59                    |
| 36        | 58.46                  | 81.84                    |
| 37        | 60.06                  | 84.09                    |
| 38        | 61.67                  | 86.34                    |
| 39        | 63.28                  | 88.59                    |
| 40        | 64.88                  | 90.84                    |
| 41        | 66.49                  | 93.09                    |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42        | 68.10                  | 95.34                    |
| 43        | 69.70                  | 97.58                    |
| 44        | 71.31                  | 99.84                    |
| 45        | 72.92                  | 102.09                   |
| 46        | 74.53                  | 104.34                   |
| 47        | 76.13                  | 106.59                   |
| 48        | 77.73                  | 108.83                   |
| 49        | 79.35                  | 111.08                   |
| 50        | 80.95                  | 113.33                   |
| 51        | 82.56                  | 115.59                   |
| 52        | 84.16                  | 117.83                   |
| 53        | 85.77                  | 120.07                   |
| 54        | 87.37                  | 122.32                   |
| 55        | 88.99                  | 124.58                   |
| 56        | 90.59                  | 126.82                   |
| 57        | 92.19                  | 129.07                   |
| 58        | 93.80                  | 131.32                   |
| 59        | 95.41                  | 133.57                   |
| 60        | 97.02                  | 135.83                   |
| 61        | 98.63                  | 138.08                   |
| 62        | 100.23                 | 140.32                   |
| 63        | 101.84                 | 142.57                   |
| 64        | 103.45                 | 144.83                   |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 65        | 105.04                 | 147.06                   |
| 66        | 106.66                 | 149.33                   |
| 67        | 108.26                 | 151.57                   |
| 68        | 109.86                 | 153.81                   |
| 69        | 111.47                 | 156.06                   |
| 70        | 113.08                 | 158.31                   |
| 71        | 114.69                 | 160.57                   |
| 72        | 116.31                 | 162.83                   |
| 73        | 117.90                 | 165.06                   |
| 74        | 119.52                 | 167.33                   |
| 75        | 121.12                 | 169.57                   |
| 76        | 122.72                 | 171.81                   |
| 77        | 124.33                 | 174.06                   |
| 78        | 125.94                 | 176.31                   |
| 79        | 127.54                 | 178.56                   |
| 80        | 129.16                 | 180.82                   |
| 81        | 130.77                 | 183.08                   |
| 82        | 132.36                 | 185.30                   |
| 83        | 133.98                 | 187.57                   |
| 84        | 135.57                 | 189.80                   |
| 85        | 137.20                 | 192.08                   |
| 86        | 138.80                 | 194.31                   |
| 87        | 140.39                 | 196.55                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 88        | 141.99                 | 198.79                   |
| 89        | 143.60                 | 201.03                   |
| 90        | 145.24                 | 203.33                   |
| 91        | 146.85                 | 205.59                   |
| 92        | 148.42                 | 207.78                   |
| 93        | 150.03                 | 210.04                   |
| 94        | 151.64                 | 212.30                   |
| 95        | 153.26                 | 214.57                   |
| 96        | 154.88                 | 216.83                   |
| 97        | 156.46                 | 219.04                   |
| 98        | 158.09                 | 221.32                   |
| 99        | 159.67                 | 223.53                   |
| 100       | 161.30                 | 225.82                   |
| 101       | 162.88                 | 228.04                   |
| 102       | 164.52                 | 230.33                   |
| 103       | 166.11                 | 232.55                   |
| 104       | 167.70                 | 234.78                   |
| 105       | 169.34                 | 237.08                   |
| 106       | 170.94                 | 239.31                   |
| 107       | 172.54                 | 241.55                   |
| 108       | 174.13                 | 243.79                   |
| 109       | 175.73                 | 246.03                   |
| 110       | 177.34                 | 248.27                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 111       | 178.94                 | 250.52                   |
| 112       | 180.55                 | 252.77                   |
| 113       | 182.15                 | 255.02                   |
| 114       | 183.76                 | 257.27                   |
| 115       | 185.38                 | 259.53                   |
| 116       | 186.99                 | 261.79                   |
| 117       | 188.61                 | 264.05                   |
| 118       | 190.23                 | 266.32                   |
| 119       | 191.85                 | 268.58                   |
| 120       | 193.40                 | 270.77                   |
| 121       | 195.03                 | 273.04                   |
| 122       | 196.65                 | 275.32                   |
| 123       | 198.22                 | 277.50                   |
| 124       | 199.85                 | 279.78                   |
| 125       | 201.48                 | 282.07                   |
| 126       | 203.04                 | 284.26                   |
| 127       | 204.68                 | 286.55                   |
| 128       | 206.32                 | 288.85                   |
| 129       | 207.89                 | 291.04                   |
| 130       | 209.53                 | 293.35                   |
| 131       | 211.10                 | 295.54                   |
| 132       | 212.67                 | 297.74                   |
| 133       | 214.32                 | 300.05                   |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๕๐ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 134       | 215.90              | 302.26                |
| 135       | 217.55              | 304.57                |
| 136       | 219.13              | 306.78                |
| 137       | 220.79              | 309.10                |
| 138       | 222.37              | 311.31                |
| 139       | 223.95              | 313.52                |
| 140       | 225.53              | 315.74                |
| 141       | 227.19              | 318.07                |
| 142       | 228.78              | 320.29                |
| 143       | 230.36              | 322.51                |
| 144       | 232.04              | 324.85                |
| 145       | 233.62              | 327.07                |
| 146       | 235.21              | 329.30                |
| 147       | 236.80              | 331.52                |
| 148       | 238.39              | 333.75                |
| 149       | 240.08              | 336.11                |
| 150       | 241.67              | 338.34                |
| 151       | 243.27              | 340.58                |
| 152       | 244.86              | 342.81                |
| 153       | 246.46              | 345.04                |
| 154       | 248.06              | 347.28                |
| 155       | 249.66              | 349.52                |
| 156       | 251.26              | 351.76                |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 157       | 252.86              | 354.00                |
| 158       | 254.46              | 356.25                |
| 159       | 256.07              | 358.49                |
| 160       | 257.67              | 360.74                |
| 161       | 259.28              | 362.99                |
| 162       | 260.89              | 365.24                |
| 163       | 262.50              | 367.50                |
| 164       | 264.11              | 369.75                |
| 165       | 265.72              | 372.01                |
| 166       | 267.33              | 374.27                |
| 167       | 268.95              | 376.53                |
| 168       | 270.57              | 378.79                |
| 169       | 272.19              | 381.06                |
| 170       | 273.81              | 383.33                |
| 171       | 275.43              | 385.60                |
| 172       | 277.05              | 387.87                |
| 173       | 278.55              | 389.96                |
| 174       | 280.17              | 392.24                |
| 175       | 281.80              | 394.52                |
| 176       | 283.43              | 396.80                |
| 177       | 285.06              | 399.08                |
| 178       | 286.69              | 401.37                |
| 179       | 288.18              | 403.46                |

| ระยะขนส่ง      | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| 180            | 289.82              | 405.74                |
| 181            | 291.45              | 408.04                |
| 182            | 293.09              | 410.33                |
| 183            | 294.73              | 412.63                |
| 184            | 296.23              | 414.72                |
| 185            | 297.87              | 417.02                |
| 186            | 299.51              | 419.32                |
| 187            | 301.16              | 421.62                |
| 188            | 302.65              | 423.71                |
| 189            | 304.30              | 426.02                |
| 190            | 305.95              | 428.33                |
| 191            | 307.61              | 430.65                |
| 192            | 309.10              | 432.74                |
| 193            | 310.75              | 435.06                |
| 194            | 312.41              | 437.38                |
| 195            | 313.91              | 439.47                |
| 196            | 315.57              | 441.79                |
| 197            | 317.23              | 444.12                |
| 198            | 318.72              | 446.21                |
| 199            | 320.39              | 448.54                |
| 200            | 322.05              | 450.88                |
| 201.0 - 1000.0 | 1.61                | 2.25                  |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖.๐๐ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.61 บาท/ตัน  
2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
**รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร**  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)  
 สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

| ลำดับ | ลักษณะงาน                         | หน่วย      | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |       |
|-------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
|       |                                   |            |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก |
| 1     | งานถางป่าขุดต่อ                   |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ขนาดเบา                           | ตร.ม.      | 1.54                           | 0.22                | 0.28  | 1.76            | 1.82  |
|       | ขนาดหนัก                          | ตร.ม.      | 4.84                           | 0.78                | 0.98  | 5.62            | 5.82  |
|       | ขนาดกลาง                          | ตร.ม.      | 3.18                           | 0.55                | 0.69  | 3.73            | 3.87  |
| 2     | งานดินคันทาง                      |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                          | ลบ.ม. หลวม | 18.69                          | 3.51                | 4.39  | 22.20           | 23.08 |
|       | บดทับ                             | ลบ.ม. แน่น | 36.04                          | 10.80               | 13.50 | 46.84           | 49.54 |
| 3     | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง            |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ดิน - ขุดตัด                      | ลบ.ม. ปกติ | 18.78                          | 3.06                | 3.83  | 21.84           | 22.61 |
|       | - ดันและตัก                       | ลบ.ม. หลวม | 59.58                          | 19.00               | 23.75 | 78.58           | 83.33 |
|       | หินแข็ง - เจาะระเบิด              | ลบ.ม. ปกติ | 63.77                          | 4.66                | 5.83  | 68.43           | 69.60 |
|       | - ดันและตัก                       | ลบ.ม. หลวม | 36.08                          | 5.18                | 6.48  | 41.26           | 42.56 |
|       | หินผุ - ขุดตัด                    | ลบ.ม. ปกติ | 30.11                          | 3.34                | 4.18  | 33.45           | 34.29 |
|       | - ตัก                             | ลบ.ม. หลวม | 6.74                           | 1.70                | 2.13  | 8.44            | 8.87  |
| 4     | งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                          | ลบ.ม. หลวม | 26.16                          | 6.52                | 8.15  | 32.68           | 34.31 |
|       | บดทับ                             | ลบ.ม. แน่น | 43.25                          | 12.96               | 16.20 | 56.21           | 59.45 |
|       | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )          | ลบ.ม. แน่น | 8.46                           | 1.46                | 1.83  | 9.92            | 10.29 |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน                            | หน่วย      | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                      |            |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
| 5     | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ         |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )             | ลบ.ม. แนน  | 15.92                          | 2.75                | 3.44  | 18.67           | 19.36  |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แนน  | 51.48                          | 20.90               | 26.13 | 72.38           | 77.61  |
| 6     | งานพื้นทาง ( หินคลุก )               |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ผสม ( Blend )                        | ลบ.ม. แนน  | 20.80                          | 4.20                | 5.25  | 25.00           | 26.05  |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แนน  | 63.17                          | 25.71               | 32.14 | 88.88           | 95.31  |
| 7     | งานตัดแต่งชั้นบนไค                   | ลบ.ม. แนน  | 6.58                           | 1.66                | 2.08  | 8.24            | 8.66   |
| 8     | งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ        |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ลูกรัง 10 ซม.                        | ตร.ม.      | 9.03                           | 2.11                | 2.64  | 11.14           | 11.67  |
|       | ผิว AC 5 ซม.                         | ตร.ม.      | 9.81                           | 1.75                | 2.19  | 11.56           | 12.00  |
|       | หินคลุก 10 ซม.                       | ตร.ม.      | 11.02                          | 3.38                | 4.23  | 14.40           | 15.25  |
| 9     | งานลาดยางไพรม์โค้ด                   | ตร.ม.      | 6.92                           | 0.62                | 0.78  | 7.54            | 7.70   |
| 10    | งานลาดยางแทคโค้ด                     | ตร.ม.      | 6.41                           | 0.88                | 1.10  | 7.29            | 7.51   |
| 11    | งานผิวทางแบบบาง                      |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                  | ตร.ม.      | 14.94                          | 2.21                | 2.76  | 17.15           | 17.70  |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )              | ตร.ม.      | 44.95                          | 6.64                | 8.30  | 51.59           | 53.25  |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )            | ตร.ม.      | 30.69                          | 4.54                | 5.68  | 35.23           | 36.37  |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                  | ตร.ม.      | 20.64                          | 3.05                | 3.81  | 23.69           | 24.45  |
| 12    | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                  | ลบ.ม. หลวม | 1.84                           | 0.49                | 0.61  | 2.33            | 2.45   |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )              | ลบ.ม. หลวม | 5.55                           | 1.47                | 1.84  | 7.02            | 7.39   |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )            | ลบ.ม. หลวม | 3.79                           | 1.00                | 1.25  | 4.79            | 5.04   |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                  | ลบ.ม. หลวม | 2.55                           | 0.68                | 0.85  | 3.23            | 3.40   |
| 13    | งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต          |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต        | ตัน        | 388.01                         | 16.77               | 20.96 | 404.78          | 408.97 |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ     | ลักษณะงาน                                                               | หน่วย     | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|           |                                                                         |           |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
|           | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC<br>หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์                       | ตร.ม.     | 9.68                           | 2.28                | 2.85  | 11.96           | 12.53  |
|           | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC<br>หนา 5 ซม.บนผิวโพรโมคอร์ต                     | ตร.ม.     | 12.53                          | 2.82                | 3.53  | 15.35           | 16.06  |
|           | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน<br>ระยะขนส่ง 100-300 กม.<br>ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง     | 250,000.00                     | 0.00                | 0.00  | 0.00            | 0.00   |
| <b>14</b> | <b>งานผิวทางคอนกรีต</b>                                                 |           |                                |                     |       |                 |        |
|           | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                                                    | ครั้ง     | 150,000.00                     | 0.00                | 0.00  | 0.00            | 0.00   |
|           | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต                                                     | ตร.ม.     | 8.48                           | 1.06                | 1.33  | 9.54            | 9.81   |
|           | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                                                 | เมตร      | 12.60                          | 2.39                | 2.99  | 14.99           | 15.59  |
|           | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต<br>และหยอดยาง                                       | เมตร      | 21.34                          | 2.53                | 3.16  | 23.87           | 24.50  |
|           | ค่าปูผิวคอนกรีต                                                         | ตร.ม.     | 10.29                          | 1.92                | 2.40  | 12.21           | 12.69  |
|           | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง                                              | เมตร      | 15.26                          | 5.34                | 6.68  | 20.60           | 21.94  |
|           | ค่าขนส่งคอนกรีต                                                         | ลบ.ม./กม. | 13.44                          | 1.74                | 2.18  | 15.18           | 15.62  |
|           | ค่าผสมคอนกรีต                                                           | ลบ.ม.     | 167.11                         | 35.15               | 43.94 | 202.26          | 211.05 |
| <b>15</b> | <b>งาน Stabilized Layer</b>                                             |           |                                |                     |       |                 |        |
|           | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง                                                     | ลบ.ม. แนน | 33.53                          | 11.03               | 13.79 | 44.56           | 47.32  |
|           | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก                                                     | ลบ.ม. แนน | 42.42                          | 5.29                | 6.61  | 47.71           | 49.03  |
|           | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก                                                     | ลบ.ม. แนน | 36.89                          | 11.03               | 13.79 | 47.92           | 50.68  |
|           | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง                                                     | ลบ.ม. แนน | 42.42                          | 5.29                | 6.61  | 47.71           | 49.03  |
| <b>16</b> | <b>งาน Pavement In Place Recycling</b>                                  |           |                                |                     |       |                 |        |
|           | ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 23.17                          | 5.92                | 7.40  | 29.09           | 30.57  |
|           | ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 46.34                          | 11.83               | 14.79 | 58.17           | 61.13  |
|           | ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 38.62                          | 9.86                | 12.33 | 48.48           | 50.95  |
|           | ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 28.96                          | 7.39                | 9.24  | 36.35           | 38.20  |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน                                     | หน่วย     | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                               |           |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
| 17    | งาน Slurry Seal                               | ตร.ม.     | 10.62                          | 2.07                | 2.59  | 12.69           | 13.21  |
| 18    | งาน Fog Spray                                 | ตร.ม.     | 2.45                           | 0.39                | 0.49  | 2.84            | 2.94   |
| 19    | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)               |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ขุดลึก 3 ซม.                                  | ตร.ม.     | 45.04                          | 5.86                | 7.33  | 50.90           | 52.37  |
|       | ขุดลึก 6 ซม.                                  | ตร.ม.     | 90.07                          | 9.00                | 11.25 | 99.07           | 101.32 |
|       | ขุดลึก 5 ซม.                                  | ตร.ม.     | 74.29                          | 8.11                | 10.14 | 82.40           | 84.43  |
|       | ขุดลึก 4 ซม.                                  | ตร.ม.     | 61.32                          | 7.39                | 9.24  | 68.71           | 70.56  |
| 20    | งาน Milling                                   |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ขุดลึก 5 ซม.                                  | ตร.ม.     | 11.03                          | 1.97                | 2.46  | 13.00           | 13.49  |
|       | ขุดลึก 10 ซม.                                 | ตร.ม.     | 12.87                          | 2.30                | 2.88  | 15.17           | 15.75  |
| 21    | งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ค่าเฉลี่ยผสม                                  | ลบ.ม.แน่น | 20.10                          | 2.44                | 3.05  | 22.54           | 23.15  |