

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling)
 สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
 ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
 อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic
 Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน
 อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน / องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,483,094.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดวงจิตร์ ทองมวล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 นิลวรรณ สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

7.3 นิวัฒน์ สุขจิตต์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

นิวัฒน์ สุขจิตต์

22 กรกฎาคม 2568 10:32:48

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บำรุงสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน/องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
นายวีระภักดิ์ระดมกิจพรหมภักดิ์ (อ.บิดดิ่ง)

นิวตัน สุจิตต

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดบุรีรัมย์ ผังกรจางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน/องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	8,400.000	315.56	2,650,704.00	1.3642	430.48	3,616,090.39
5	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	32๕.660	290.00	94,731.40	1.3642	395.61	129,232.57
รวมราคากลาง								5,483,094.11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปุ่น ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

(ดวงจิตร ทองมวล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นิลวรรณ สายบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นิวัฒน สุกขจิตต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) **รายละเอียดการคำนวณงานถนนหน่วย** สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.1.1 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าวัสดุจากปากไม้	=	363.000 บาท/ลบ.ม.
(รวมค่าตัก)		
ค่าขนส่ง 26.000 กม.	=	59.350 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	422.350 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 422.350 X 1	=	422.350 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 422.350 + 0.000 + 0.000	=	422.350 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	422.35 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) **รายละเอียดการคำนวณงานถนนทนต่อหน่วย** สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.1.2 [3.2(5)]งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling)
(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.)	=	36.350 บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นที่ขุด (d)	=	2.200 ตัน/ลบ.ม.
ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.20 (ถ้ามี)	=	0.000 ตัน/ตร.ม.
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่ายาง AC	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 3.500 % X d X 0.20	=	0.015 ตัน/ตร.ม.
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)	=	2,889.940 บาท/ตัน
ค่าปูนซีเมนต์	=	43.349 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก) X 0.20 (ความหนา)	=	9.542 บาท/ตร.ม.
คำนวณต้นทุน = 36.35 + 0.00 + 43.34 + 9.54	=	89.24 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)

รายละเอียดการคำนวณงานถนนหน่วย
 สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)

2.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)กรณีใช้ยาง MC-

70

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่ายาง MC-70 = 33.758 บาท/ตร.ม.

(จากตารางที่ 1) $0.8 \times (42,198.210 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ด) = 7.540 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $33.758 + 7.540$ = 41.298 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 41.29 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) **รายละเอียดการคำนวณงานถนนหน่วย** สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 80.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 129.160 = 1.673 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่ายาง AC = 1,664.426 บาท/ตัน

(จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 32,008.210 บาท/ตัน

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าหินผสมแอสฟัลต์ = 428.622 บาท/ตัน

0.74 ลบ.ม. @ 579.220 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 404.780 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.350 กม. (ปกติใช้ L/4) = 4.550 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 = 99.626 บาท/ตัน

ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,628.677 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,628.67 / 8.33 = 315.56 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) **รายละเอียดการคำนวณงานถนนทนต่อหน่วย** สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

3.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 4.000 กก./ตร.ม. @ 49.500 (บาท/กก.)	= 198.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.500 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	= 30.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 38.000 (บาท/ตร.ม.)	= 38.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานถนนทน	= 290.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง ลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าจ้างรายการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอันวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทาง

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

โครงการ : ประกาดราคาจากก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองป่น ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองป่น ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทางสี่ล้อ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เปลี่ยนแปลงในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนขาย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลลงหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สถานะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Factor F งานก่อสร้างทาง
 Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	4,019,274.40 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	4,019,274.40 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	5,800,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง			
เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3642

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์			
สาย		อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ๖๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน			
ตอน		อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ๖๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน			
อยู่ในท้องที่จังหวัด		บุรีรัมย์	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันโนโซลา ๓๒.๓๖ บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			7.00%		0.00%
เงินประกันผลงานหัก			0.00%		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินคลุกหินคลุก	บาท/ลบ.ม.	363.00	26.00	59.35	0.00	0.00	422.35	ก.ย. 2567	บันทึกสืบ
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ 50 กก./ถุงตราอินทรีเพชร (น้ำหนัก)	ตัน	2,841.12	30.00	48.82	0.00	0.00	2,889.94	มิ.ย. 2568	
3	ยางมะตอยชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลางเกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	41,600.00	356.00	573.21	25.00	0.00	42,198.21	ธ.ค. 2567	
4	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรด AC-	ตัน	31,400.00	356.00	573.21	35.00	0.00	32,008.21	ธ.ค. 2567	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกาศราคาจากกองสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน	
สาย		อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน	
ตอน		อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	
อยู่ในท้องที่จังหวัด		บุรีรัมย์	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	0.00%
เงินประกันผลงานหัก		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
4	60/70บรรจุBULK	ตัน	31,400.00	356.00	573.21	35.00	0.00	32,008.21	ร.ค. 2567	
5	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์ คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	519.87	26.00	59.35	0.00	0.00	579.22	ก.ค. 2568	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของารสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บานทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงาน จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งโครงการหรือสร้างหรือซ่อมแซมใน (องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน) จังหวัดบุรีรัมย์ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บานทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	หน่วย	วัสดุ	วัสดุ	วัสดุ	วัสดุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินคลุกหิมคลุก	บาท/ลบ.ม.						โรงโม่หินเพชร	10 กันยายน 2567	ราคาหินคลุก 220.00 บาท/ตัน แปลงค่าหน่วยน้ำหนัก 220x1.65= 363 บาท/ลบ.ม. สืบราคา ณ. โรงโม่ กรกฎาคม 2568

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.76	19.26
2	15.61	21.86
3	17.47	24.46
4	19.32	27.05
5	21.18	29.65
6	23.04	32.25
7	25.56	35.79
8	28.87	40.42
9	32.18	45.06
10	35.50	49.70
11	38.81	54.33
12	42.12	58.97
13	45.43	63.60
14	48.74	68.24
15	52.05	72.88
16	55.37	77.51
17	58.68	82.15
18	61.99	86.78

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	65.30	91.42
20	68.61	96.06
21	71.92	100.69
22	75.24	105.33
23	78.55	109.97
24	81.86	114.60
25	85.17	119.24
26	88.48	123.88
27	91.79	128.51
28	95.11	133.15
29	98.42	137.78
30	101.73	142.42
31	105.04	147.06
32	108.35	151.69
33	111.67	156.33
34	114.97	160.96
35	118.29	165.60
36	121.60	170.24
37	124.91	174.88
38	128.22	179.51
39	131.53	184.15
40	134.85	188.79
41	138.16	193.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	141.47	198.06
43	144.78	202.69
44	148.09	207.33
45	151.40	211.96
46	154.72	216.61
47	158.03	221.24
48	161.34	225.88
49	164.65	230.52
50	167.97	235.15
51	171.28	239.79
52	174.58	244.42
53	177.90	249.05
54	181.21	253.69
55	184.52	258.33
56	187.84	262.97
57	191.15	267.60
58	194.45	272.23
59	197.76	276.87
60	201.08	281.51
61	204.40	286.16
62	207.71	290.79
63	211.02	295.42
64	214.33	300.06

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร และไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	217.65	304.71
66	220.95	309.33
67	224.26	313.97
68	227.57	318.60
69	230.89	323.25
70	234.20	327.88
71	237.52	332.53
72	240.83	337.16
73	244.14	341.79
74	247.44	346.41
75	250.76	351.06
76	254.07	355.69
77	257.37	360.32
78	260.69	364.96
79	264.00	369.60
80	267.31	374.24
81	270.62	378.87
82	273.94	383.51
83	277.24	388.14
84	280.58	392.81
85	283.88	397.43
86	287.17	402.04
87	290.49	406.69

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	293.81	411.33
89	297.11	415.95
90	300.44	420.61
91	303.75	425.25
92	307.06	429.88
93	310.36	434.50
94	313.67	439.14
95	317.01	443.81
96	320.30	448.42
97	323.61	453.05
98	326.93	457.71
99	330.25	462.35
100	333.54	466.96
101	336.86	471.60
102	340.19	476.26
103	343.50	480.90
104	346.79	485.51
105	350.10	490.15
106	353.43	494.81
107	356.74	499.43
108	360.06	504.09
109	363.36	508.70
110	366.67	513.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	370.01	518.01
112	373.31	522.63
113	376.63	527.28
114	379.92	531.89
115	383.23	536.52
116	386.55	541.17
117	389.84	545.78
118	393.15	550.41
119	396.47	555.06
120	399.81	559.73
121	403.11	564.35
122	406.43	569.00
123	409.71	573.59
124	413.05	578.28
125	416.36	582.91
126	419.69	587.56
127	422.97	592.15
128	426.26	596.77
129	429.57	601.40
130	432.90	606.05
131	436.24	610.73
132	439.53	615.34
133	442.83	619.97

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	446.15	624.61
135	449.49	629.28
136	452.77	633.88
137	456.06	638.49
138	459.44	643.22
139	462.69	647.77
140	466.03	652.44
141	469.31	657.03
142	472.68	661.75
143	475.98	666.37
144	479.30	671.02
145	482.56	675.58
146	485.90	680.26
147	489.18	684.86
148	492.56	689.58
149	495.86	694.21
150	499.18	698.86
151	502.43	703.41
152	505.78	708.09
153	509.05	712.67
154	512.42	717.39
155	515.72	722.01
156	519.03	726.64

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	522.35	731.29
158	525.69	735.96
159	528.94	740.52
160	532.30	745.23
161	535.58	749.82
162	538.87	754.42
163	542.17	759.04
164	545.49	763.68
165	548.81	768.34
166	552.15	773.01
167	555.50	777.70
168	558.76	782.26
169	562.13	786.98
170	565.41	791.58
171	568.70	796.19
172	572.01	800.81
173	575.32	805.45
174	578.65	810.10
175	581.98	814.77
176	585.22	819.30
177	588.58	824.01
178	591.95	828.72
179	595.21	833.30

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	598.49	837.88
181	601.77	842.48
182	605.19	847.27
183	608.50	851.90
184	611.82	856.54
185	615.02	861.03
186	618.36	865.71
187	621.71	870.40
188	625.07	875.10
189	628.31	879.64
190	631.70	884.38
191	634.96	888.94
192	638.23	893.52
193	641.64	898.30
194	644.93	902.91
195	648.24	907.53
196	651.55	912.16
197	654.87	916.81
198	658.20	921.47
199	661.39	925.95
200	664.74	930.64
201.0 - 1000.0	3.32	4.65

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ตั้งแต่ผิวขอบคันทางถึงผิวขอบคันทาง กว. ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน
4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร
 เลขหนังสือ : ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.21	11.50
2	10.12	14.16
3	12.02	16.83
4	13.93	19.50
5	15.84	22.17
6	17.74	24.84
7	19.65	27.51
8	21.79	30.51
9	24.36	34.10
10	26.93	37.70
11	29.49	41.29
12	32.06	44.88
13	34.62	48.47
14	37.19	52.07
15	39.76	55.66
16	42.33	59.26
17	44.89	62.85
18	47.45	66.43

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	50.03	70.04
20	52.59	73.63
21	55.16	77.22
22	57.73	80.82
23	60.29	84.40
24	62.86	88.00
25	65.43	91.60
26	67.99	95.19
27	70.56	98.79
28	73.13	102.38
29	75.68	105.96
30	78.26	109.57
31	80.82	113.14
32	83.40	116.75
33	85.96	120.35
34	88.53	123.95
35	91.09	127.52
36	93.66	131.12
37	96.23	134.73
38	98.80	138.32
39	101.37	141.92
40	103.93	145.50
41	106.51	149.11

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	109.07	152.70
43	111.63	156.28
44	114.20	159.88
45	116.76	163.47
46	119.34	167.07
47	121.89	170.65
48	124.47	174.25
49	127.02	177.82
50	129.58	181.41
51	132.16	185.03
52	134.72	188.60
53	137.28	192.20
54	139.87	195.82
55	142.42	199.38
56	144.98	202.97
57	147.56	206.58
58	150.15	210.21
59	152.70	213.78
60	155.26	217.37
61	157.84	220.98
62	160.43	224.61
63	162.97	228.16
64	165.52	231.73

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๕๐ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	168.08	235.32
66	170.66	238.92
67	173.25	242.55
68	175.77	246.08
69	178.39	249.74
70	180.93	253.31
71	183.49	256.89
72	186.06	260.48
73	188.64	264.10
74	191.24	267.73
75	193.75	271.24
76	196.36	274.91
77	198.90	278.45
78	201.44	282.01
79	204.09	285.73
80	206.66	289.32
81	209.23	292.92
82	211.70	296.38
83	214.29	300.01
84	216.90	303.65
85	219.51	307.32
86	222.02	310.82
87	224.53	314.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	227.18	318.05
89	229.70	321.59
90	232.24	325.14
91	234.93	328.90
92	237.48	332.48
93	240.05	336.07
94	242.62	339.67
95	245.05	343.07
96	247.64	346.70
97	250.25	350.34
98	252.86	354.00
99	255.48	357.67
100	257.94	361.12
101	260.58	364.82
102	263.06	368.28
103	265.72	372.01
104	268.21	375.50
105	270.89	379.25
106	273.40	382.76
107	275.91	386.27
108	278.42	389.79
109	281.15	393.61
110	283.68	397.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	286.22	400.71
112	288.77	404.27
113	291.32	407.85
114	293.88	411.43
115	296.45	415.03
116	299.02	418.63
117	301.61	422.25
118	304.20	425.88
119	306.80	429.52
120	309.41	433.17
121	311.78	436.49
122	314.40	440.16
123	317.03	443.85
124	319.67	447.54
125	322.06	450.88
126	324.71	454.60
127	327.38	458.33
128	329.78	461.69
129	332.46	465.44
130	335.15	469.21
131	337.56	472.59
132	340.27	476.38
133	342.69	479.77

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร และไหล่ทางกว้าง ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	345.42	483.58
135	347.85	486.98
136	350.28	490.39
137	353.03	494.24
138	355.47	497.66
139	358.24	501.54
140	360.69	504.97
141	363.15	508.41
142	365.95	512.33
143	368.41	515.78
144	370.88	519.24
145	373.71	523.19
146	376.19	526.67
147	378.68	530.15
148	381.17	533.63
149	383.66	537.12
150	386.53	541.15
151	389.04	544.66
152	391.55	548.17
153	394.06	551.69
154	396.58	555.22
155	399.11	558.75
156	401.64	562.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	404.17	565.84
158	407.12	569.97
159	409.67	573.54
160	412.22	577.11
161	414.78	580.69
162	417.34	584.28
163	419.91	587.87
164	422.48	591.48
165	425.06	595.09
166	427.65	598.71
167	430.24	602.33
168	432.83	605.97
169	434.96	608.94
170	437.56	612.59
171	440.17	616.24
172	442.78	619.90
173	445.40	623.56
174	448.03	627.24
175	450.66	630.93
176	453.30	634.62
177	455.95	638.33
178	458.08	641.31
179	460.73	645.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	463.39	648.75
181	466.06	652.48
182	468.73	656.23
183	471.41	659.98
184	473.54	662.96
185	476.23	666.72
186	478.93	670.50
187	481.63	674.29
188	483.76	677.26
189	486.47	681.06
190	489.20	684.88
191	491.93	688.70
192	494.05	691.67
193	496.79	695.51
194	499.54	699.36
195	502.30	703.22
196	504.42	706.19
197	507.19	710.07
198	509.97	713.95
199	512.09	716.93
200	514.88	720.83
201.0 - 1000.0	2.58	3.61

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร และไหล่ทางแต่ละด้านกว้าง ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.58 บาท/ตัน
3.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ตารางราคาส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร
 เลขหนังสือ : ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
			19	31.15	43.60	42	68.10	95.34
			20	32.75	45.85	43	69.70	97.58
			21	34.36	48.10	44	71.31	99.84
			22	35.96	50.35	45	72.92	102.09
			23	37.57	52.60	46	74.53	104.34
			24	39.18	54.85	47	76.13	106.59
			25	40.79	57.10	48	77.73	108.83
			26	42.39	59.35	49	79.35	111.08
			27	44.00	61.60	50	80.95	113.33
			28	45.61	63.85	51	82.56	115.59
			29	47.21	66.09	52	84.16	117.83
			30	48.82	68.35	53	85.77	120.07
			31	50.42	70.59	54	87.37	122.32
			32	52.03	72.84	55	88.99	124.58
			33	53.64	75.09	56	90.59	126.82
			34	55.24	77.34	57	92.19	129.07
			35	56.85	79.59	58	93.80	131.32
			36	58.46	81.84	59	95.41	133.57
			37	60.06	84.09	60	97.02	135.83
			38	61.67	86.34	61	98.63	138.08
			39	63.28	88.59	62	100.23	140.32
			40	64.88	90.84	63	101.84	142.57
			41	66.49	93.09	64	103.45	144.83
1	4.55	6.37						
2	5.99	8.38						
3	7.43	10.40						
4	8.86	12.41						
5	10.30	14.42						
6	11.73	16.43						
7	13.17	18.44						
8	14.61	20.45						
9	16.04	22.46						
10	17.48	24.47						
11	18.92	26.48						
12	20.35	28.49						
13	21.79	30.51						
14	23.23	32.52						
15	24.72	34.61						
16	26.33	36.86						
17	27.93	39.11						
18	29.54	41.35						

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	105.04	147.06
66	106.66	149.33
67	108.26	151.57
68	109.86	153.81
69	111.47	156.06
70	113.08	158.31
71	114.69	160.57
72	116.31	162.83
73	117.90	165.06
74	119.52	167.33
75	121.12	169.57
76	122.72	171.81
77	124.33	174.06
78	125.94	176.31
79	127.54	178.56
80	129.16	180.82
81	130.77	183.08
82	132.36	185.30
83	133.98	187.57
84	135.57	189.80
85	137.20	192.08
86	138.80	194.31
87	140.39	196.55

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	141.99	198.79
89	143.60	201.03
90	145.24	203.33
91	146.85	205.59
92	148.42	207.78
93	150.03	210.04
94	151.64	212.30
95	153.26	214.57
96	154.88	216.83
97	156.46	219.04
98	158.09	221.32
99	159.67	223.53
100	161.30	225.82
101	162.88	228.04
102	164.52	230.33
103	166.11	232.55
104	167.70	234.78
105	169.34	237.08
106	170.94	239.31
107	172.54	241.55
108	174.13	243.79
109	175.73	246.03
110	177.34	248.27

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	178.94	250.52
112	180.55	252.77
113	182.15	255.02
114	183.76	257.27
115	185.38	259.53
116	186.99	261.79
117	188.61	264.05
118	190.23	266.32
119	191.85	268.58
120	193.40	270.77
121	195.03	273.04
122	196.65	275.32
123	198.22	277.50
124	199.85	279.78
125	201.48	282.07
126	203.04	284.26
127	204.68	286.55
128	206.32	288.85
129	207.89	291.04
130	209.53	293.35
131	211.10	295.54
132	212.67	297.74
133	214.32	300.05

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	215.90	302.26
135	217.55	304.57
136	219.13	306.78
137	220.79	309.10
138	222.37	311.31
139	223.95	313.52
140	225.53	315.74
141	227.19	318.07
142	228.78	320.29
143	230.36	322.51
144	232.04	324.85
145	233.62	327.07
146	235.21	329.30
147	236.80	331.52
148	238.39	333.75
149	240.08	336.11
150	241.67	338.34
151	243.27	340.58
152	244.86	342.81
153	246.46	345.04
154	248.06	347.28
155	249.66	349.52
156	251.26	351.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	252.86	354.00
158	254.46	356.25
159	256.07	358.49
160	257.67	360.74
161	259.28	362.99
162	260.89	365.24
163	262.50	367.50
164	264.11	369.75
165	265.72	372.01
166	267.33	374.27
167	268.95	376.53
168	270.57	378.79
169	272.19	381.06
170	273.81	383.33
171	275.43	385.60
172	277.05	387.87
173	278.55	389.96
174	280.17	392.24
175	281.80	394.52
176	283.43	396.80
177	285.06	399.08
178	286.69	401.37
179	288.18	403.46

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	289.82	405.74
181	291.45	408.04
182	293.09	410.33
183	294.73	412.63
184	296.23	414.72
185	297.87	417.02
186	299.51	419.32
187	301.16	421.62
188	302.65	423.71
189	304.30	426.02
190	305.95	428.33
191	307.61	430.65
192	309.10	432.74
193	310.75	435.06
194	312.41	437.38
195	313.91	439.47
196	315.57	441.79
197	317.23	444.12
198	318.72	446.21
199	320.39	448.54
200	322.05	450.88
201.0 - 1000.0	1.61	2.25

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖.๐๐ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองปูน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.61 บาท/ตัน
2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

